

RECURSOS FINANCIEROS REGION II
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

17-DIC-2019:16h:42m:19s

NUM. ORDEN: 0-213
EMPLEADO: 091483942 - ROSALBA ROMERO ELVIS JUNIOR
CATEGORÍA: 9
ZONA: A
LUGAR: GUAYANÁ
DÍAS: 1
SUSISTENCIAS: 0
DIASFOROCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 60.00
VALOR: 60.00
INICIO: 28-JUN-2019
FIN: 07-JUN-2019
NIVEL: 2

Guayaculú: 17-DIC-2019


Fernando Pérez S.
Viáticos - DIRECCION REGIONAL II

H.

 110/6
19 DIC 2019

COOP 4104
1238

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-NA2-2019-1094-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-JULIO-2019

01 JUL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR C.C. 0914969142

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA CNS 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA (MULLIDAIHUAN)-BOLIVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero, Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. SALIDA 26-JUNIO-2019 A LAS 07H00 Y RETORNO EL 27-JUNIO-2019 A LAS 16H00
2. INSTALACION DE UPS DE 6 KVA DE LOS SISTEMAS VHF EN LA ESTACION DE MULLIDAIHUAN EN GUARANDA.

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
26-06-2019	EL FORASTERO	001-001-00007777	0930802269001	\$ 10,00
26-06-2019	SAZON COSTEÑO	001-001-00000697	1804148417001	\$ 10,00
26-06-2019	HOSTAL OASIS	001-001-00006158	0201561826001	\$ 35,00
27-06-2019	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-00002515	0201762754001	\$ 07,00
TOTAL				\$ 62,00

1. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	26-JUNIO-2019	27-JUNIO-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	GUAYAQUIL-GUARANDA	26-JUNIO-2019	09:00	26-JUNIO-2019	14:30
TERRESTRE	DAC	GUARANDA-GUAYAQUIL	27-JUNIO-2019	10:00	27-JUNIO-2019	13:53


NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO ANALISTA CNS 1	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO ANALISTA CNS 1	NOMBRE: TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ CORDINADOR CNS RII



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES

LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAGUIL FECHA DE EMISIÓN: 25 JUNIO 2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR TÉCNICOS Y EQUIPOS A GRANADA MUELIDAHUAN

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN No. DGA-22X2-2019-1563-M

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Francoy Quims

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: ANALISTA C.N.S. DAVID BURGOS LOPEZ, ELVIS HOLGUIN Y TÉCNICO JAVIER CAICED

HOJA DE RUTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MOVILIZACIÓN No. 000000

VEHÍCULO: CLASE: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET DIMAX PLACA: PGI-2727

LUGAR	SALIDA			LUGAR	LLEGADA		
	FECHA	HORA TENTATIVA	KILOMETRAJE		FECHA	HORA TENTATIVA	KILOMETRAJE
GUAYAGUIL	26-06-19	9:00	213808	GRANADA	26-06-19	14:00	214025
GRANADA	27-06-19	9:30	214025	GUAYAGUIL	27-06-19	13:30	214309

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

SOLICITADO POR:

FIRMA DE CONDUCTOR

Manuel Torres Alvarado

MANUEL TORRES ALVARADO

Elvis Holguin

ELVIS HOLGUIN

Francoy Quims

RECIBE Y ENTREGA RESPONSABLE TRANSPORTACIÓN R-II

RESPONSABLE

CONDUCTOR



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
GESTION CNS

AEROPUERTO/ESTACION:

Aerop. Internacional José Joaquín de Olmedo

AREA/DEPENDENCIA:

CNS - Servicio Móvil Aeronáutico.

ORDEN DE MANTENIMIENTO

Orden de Trabajo No: SMA-2019-027	Fecha de la solicitud: aaaa/mm/dd 2019/6/26	Solicitado por: Tigo. Elvis Holguín R. FIRMA:
Nombre del equipo: UPS 6 KVA ESTACIÓN MULLIDAIHUAN		Nº Serie y/o Parte: KR6000T s/n: 501101207220J8100013
Tipo de trabajo a ejecutar:		Tipo de mantenimiento:
Comunicaciones <input checked="" type="checkbox"/>	NAVAIDS <input type="checkbox"/>	Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo <input type="checkbox"/>
Vigilancia <input type="checkbox"/>	Electricidad <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>
Otro <input type="checkbox"/>		

TRABAJO SOLICITADO

Traslado e Instalación de UPS Marca. KEHUA TECH. Modelo: KR6000T adquirido para Estación Mullidaihuan en Guaranda. Realizar pruebas de autonomía.
Elaborar Informe Técnico correspondiente.

TRABAJO EJECUTADO

Se solicita Comisión de Servicios para Traslado e Instalación de Nuevo UPS para Estación Mullidaihuan. Queda conectado a través del Panel de BYPASS. Se realizan Pruebas de Autonomía, se estima 45 a 60 minutos de Respaldo. Se trabajó con la colaboración del Ing. Javier Caicedo Técnico EAV.

RECURSOS NECESARIOS

Técnico(s) CNS		Materiales y Repuestos		Equipos necesarios	
Cant.	Área	Cant.	Descripción	Cant.	Descripción
1	SMA	10	Metros Cable concentrico	1	Multímetro
1	EAV		3x12 AWG	1	Vatímetro
					Herramientas varias

OBSERVACIONES:

Hora y fecha de inicio del trabajo:

14 H 00 2019/6/26

Hora y fecha de fin del trabajo:

17 H 30 2019/6/26

Firma responsable/es del mantenimiento:

Tiempo de ejecución del trabajo:

Tigo. Elvs Holguín Romero

ING. JAVIER CAICEDO

3 1/2 hora(s).





INFORME TÉCNICO N° 19-27

Dirigido a:	Tlgo. David Burgos López			Coordinador CNS RII	
Fecha inicio Actividades	2019/6/26	Estación	Mullidaihuán	Equipo	UPS. Sistema VHF-ER.
Fecha fin Actividades	2019/6/27				

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Mantenimiento Programado	<input type="checkbox"/>	Verificación Aérea	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Correctivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

I. ANTECEDENTES:

Ante el daño del UPS de 6KVA en la estación Mullidaihuan, sufrido el mes de febrero de este año, y habiendo sido adquirido un nuevo UPS de similares características para esta estación, se solicitó comisión de servicios para trasladar e instalar este equipo en la estación Mullidaihuan. En la comisión participan el Ing. Javier Caicedo De La Cruz, Técnico de EAV y el suscrito Tlgo. Elvis Holguín Romero, trasladados en vehículo de la institución con número de control 430, conducido por el señor Freddy Quimís.

Previo al traslado del nuevo equipo UPS, se gestionó la solicitud de aseguramiento del bien, ante el Sr. Edgar Flores de Seguros en Quito.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Miércoles 26

Siendo las 09h30 iniciamos viaje con destino a la estación Mullidaihuán en Guaranda, transportando equipos entre los cuales se encuentra el nuevo UPS, materiales e instrumentos de medición.

Arribamos a la estación Mullidaihuan en Guaranda a las 14h00, donde reportamos nuestra llegada para registro de CNT y autorización de ingreso.

De inmediato procedemos a la revisión de los sistemas, a fin de constatar su normal operación, esto en vista que esta estación ha permanecido sin UPS desde el 26 de febrero del presente año, sin embargo, los sistemas se encuentran en condiciones operativas sin novedad.


Con la colaboración del Ing. Javier Caicedo, técnico del área de Electricidad y Ayudas Visuales, se preparan todos los detalles técnicos para la instalación del nuevo equipo UPS, el cual será conectado a través del panel de Bypass, que fue instalado en comisión anterior, con la finalidad de que se pueda hacer cambios de alimentación de energía de un modo más rápido.

Siendo las 15h00 Previo a la instalación del UPS, se coordina con Guayaquil con la ayuda del Tlgo. Patricio Bermeo técnico en turno, la interrupción de los servicios de comunicación aeronáutica en la estación Mullidaihuan por 5 minutos, para la instalación de la fuente de poder de 48VDC marca LORAIN original del radio enlace, que ya fue reparada y se restablece a su operación normal.

Esta interrupción fue breve, los sistemas de comunicaciones de la estación Mullidaihuan volvieron a la normalidad en pocos minutos y se continuó preparando la conexión del nuevo UPS. Durante esta interrupción el servicio se mantiene gracias a los sistemas en la estación Cerro Azul, donde contamos con un radio para la frecuencia 128,3 MHz con amplia cobertura.

Para las 16h00 se realiza nueva coordinación e interrupción de los servicios de comunicación en esta estación, para la puesta en operación del UPS para los sistemas de comunicaciones aeronáuticas VHF.

- Equipos de Radio del sistema VHF-ER operando normalmente, con comunicaciones reportadas 5/5, tanto en Transmisión como en Recepción. Equipos de frecuencias alternas también operan con normalidad.
- Los sistemas del VHF-ER, para esta estación se encuentran operando aun mediante enlace E1 2MB de la empresa CNT, gracias a esto se están efectuando labores de mantenimiento correctivo al radioenlace que perdió redundancia en Guayaquil.
- De estos equipos existen ya 2 transmisores y 2 receptores JOTRON con el display apagado, esto no afecta la operación de los radios ni a las comunicaciones, sin embargo, esta falla impide realizar ajustes y revisión de parámetros.
- Una de las antenas directivas con plano reflector (tipo parrilla) se encuentra con falla. Su chequeo quedó pendiente por factor tiempo. La línea de alimentación de esta antena se encuentra etiquetada con el número 3, para su identificación en las canastillas de cableado en la parte superior de los Racks.
- Adicionalmente, en esta comisión, ya se encuentra daño en ambas lonas de protección de las antenas de microondas del radioenlace SIAE Micro modelo EL-7 Guayaquil-Guaranda.



Antenas de microondas del Radioenlace con visible daño en lonas de protección.

El daño de estas lonas de protección hace que estas antenas, por su forma característica, sean propensas para albergar aves que puedan usarlas como nido, lo que afecta la calidad de la señal de transmisión y recepción.

IV. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda programar en una próxima comisión la revisión de la antena directiva tipo parrilla, a fin de poder habilitarla para su normal operación.
- Se continúa buscando un proveedor que facilite la adquisición de los displays necesarios para solucionar el problema de los radios JOTRON a nivel regional. Esto permitiría recuperar la operación normal de los equipos de radio que presentan este desperfecto.
- Se recomienda solicitar el remplazo de las lonas protectoras de las antenas del radioenlace EL-7, sin embargo, cabe mencionar que la adquisición de un nuevo radioenlace se encuentra en proceso en la SENPLADES.

V. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS:


Herramientas varias

Instrumentos de medición:

Multímetro, Vatímetro, Amperímetro

Cables varios: para electricidad y para RF.

Radio portátil VHF banda aeronáutica.




Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-1089-M

Guayaquil, 24 de junio de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
GUARANDA ESTACIÓN MULLIDAIHUAN DÍAS 26, 27 Y 28 DE
JUNIO 2019.



De mi consideración:

Una vez realizada la adquisición del nuevo equipo UPS de 6 KVA, para la estación de Mullidaihuan del sistema VHF-Ampliado en Guaranda, es necesario realizar su traslado e instalación a fin de contar con la protección eléctrica adecuada en esta estación.

Por lo que solicito de usted señor Director, autorice comisión de servicio a Guaranda los días 26, 27 y 28 de junio del 2019, para los Analistas CNS, David Burgos López, Elvis Holguín Romero y Técnico Javier Caicedo De la Cruz, así como asignación de vehículo, en vista que se requiere movilización con equipos, herramientas y materiales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Copia:

Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Manuel Antonio Torres Alvarado
Asistente de Proveeduría

eh/mlII

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-NA2-2019-1094-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-JUNIO-2019			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HOLGUIN ROMERO ELVIS JUNIOR C. I. 0914965942		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CNS 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR-GUARANDA-MULLIDAIHUAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA RII	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26-JUNIO-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00	LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27-JUNIO-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz, Tlgo. Elvis Junior Holguin Romero, Sr. Freddy Narciso Quimis Indacochea

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSTALACION DE UN UPS DE 6 KVA PARA LOS SISTEMAS VHFAMPLIADO EN MULLIDAHUAN GUARAMDA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	DAC	Guayaquil-Guaranda	26-junio-2019	08H00	26-junio-2019	12H00
TERRESTRE	DAC	Guaranda-Guayaquil	27-junio-2019	12H00	27-junio-2019	16H00


DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 8089042400
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TLGO. ELVIS JUNIOR HOLGUIN ROMERO Analista CNS 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LÓPEZ Coordinador CNS Regional II
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. PEDRO WILLIAN PLAZA MUÑOZ Director Regional II	



Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-1094-M

Guayaquil, 25 de junio de 2019

PARA: Sr. Pedro William Plaza Muñoz
Director Regional II

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE COMISIÓN GUARANDA ESTACIÓN
MULLIDAIHUAN DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO 2019.

De mi consideración:

En alcance al Memorando DGAC-SX2-2019-2532-M. Una vez realizada la adquisición del nuevo equipo UPS de 6 KVA, para la estación de Mullidaihuan del sistema VHF-Ampliado en Guaranda, y considerando que los sistemas en dicha estación se encuentran vulnerables ante los cortes de energía eléctrica que pueden ocasionar interrupción de los servicios de comunicación, lo cual afectaría a la seguridad operacional, es necesario realizar el traslado e instalación del equipo en mención a fin de contar con la protección eléctrica adecuada en esta estación.

Por lo que solicito de usted señor Director, autorice comisión de servicio para Guaranda los días 26 y 27 de junio del 2019, para los servidores CNS, Tlgo. Elvis Holguín Romero, Ing. Javier Caicedo De La Cruz, así como conductor y vehículo, en vista que se requiere movilización con equipos, herramientas y materiales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Copia:

Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Mauricio David Burgos López
Técnico CNS para la Navegación Aérea

Sr. Manuel Antonio Torres Alvarado
Asistente de Proveduría

eh/mlll



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-26 08:20:06 (GMT-5)

Generado por: Mauricio David Burgos López

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-NA2-2019-1094-M	Doc. Referencia:	-
De:	Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira, Especialista en Tránsito Aéreo I, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Pedro William Plaza Muñoz, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	ALCANCE SOLICITUD DE COMISIÓN GUARANDA ESTACIÓN MULLIDAIHUAN DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO 2019.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2019-06-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-06-26 08:16:09 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	1	Autorizado.
DIRECCION REGIONAL II	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	2019-06-25 17:40:16 (GMT-5)	Reasignar	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	0	autorizado.
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-06-25 11:59:10 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
NAVEGACION AEREA REGION II	Jacob Elías Zambrano Moreira (DGAC)	2019-06-25 11:58:48 (GMT-5)	Registro	Pedro William Plaza Muñoz (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-1105-M

Guayaquil, 26 de junio de 2019

PARA: Srta. Ing. Piedad Del Carmen Valdez Córdova
Analista Financiero 3

ASUNTO: Certificación de fondos a favor de los técnicos Elvis Holguin y Javier Caicedo de la Cruz 26-27-junio-2019 -Guaranda

De mi consideración:

En concordancia con el Artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted Srta Ingeniera, se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de servicios institucionales a favor de losTécnicos Elvis Holguin Romero y Javier Caiedo de la Cruz a Mullidaihuan-Guaranda, autorizado mediante Hoja de ruta N° DGAC-NA2-2019-1089-M, los días 26 y 27 de junio de 2019, fin ejecutar trabajos de instalación del UPS en dicha estación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jacob Elías Zambrano Moreira
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Copia:

Sra. Herlanda De Los Ángeles Vélez Castro
Oficinista

Elvis Junior Holguin Romero
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Rigoberto Javier Caicedo de la Cruz
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

gg/mlll

SAZÓN COSTEÑO

Salazar Solis Liliana Jeannette

RUC.: 1804148417001

Dirección: General Enríquez sn y 10 de Agosto
Email: lilibarce_flaca@hotmail.com Celular: 0984102899

Guaranda - Prov. Bolívar

FACTURA

Autorización N° 1124632381

S001-001-00 0000697

Documento Categorizado: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 050999

SR.(ES): ELVIS HOLGOIN

RUC./C.I. 0914969142 GUIAS DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: GUARANDA

FECHA DE EMISIÓN: 26-JUNIO-2019 TELÉF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CALDO DE PATA	3,00	3,00
1	MENESTRO + CHOLERA	5,00	5,00
1	JARRA JUGO	2,00	2,00

FORMA DE PAGO				Sub. Total \$	10,00
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		OTROS		ICE \$	
<small>Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO" Telf: 032 981402 0968507737 RUC: N° 0201833448001 Autorización N° 13931 Fecha de Autorización: 15/Abril/2019 Numerado del 601 al 700 - Fecha de Caducidad: 15/Abril/2020</small>				Tarifa IVA 0% \$	
<p><i>Alberto Buena</i> FIRMA AUTORIZADA</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CLIENTE</p>				Tarifa IVA 12% \$	
				IVA 12 % \$	
				TOTAL \$	10,00
				ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR	



EL FORASTERO

ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE

ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771
Dirección: Plaza Roja - García Moreno y 9 de Abril
Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

RUC. 0930802269001

FACTURA

001 - 001

N° 0007777

Aut. SRI. 1123825454

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): ELVIS HOLGUÍN

Dirección: GUAYABIL

RUC.: 0914969142

Fecha: 26 - JUNIO - 2019

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	1/4 Pollo + MENESTRO	7,00	7,00
1	PATACONES	1,50	1,50
1	JOGO	1,50	1,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
SUB-TOTAL			
IVA 12 %			
IVA 0%			
TOTAL \$.			10,00

Brto Baus Julio César "Offset-impresita Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 006001 al 008400 Fecha Aut.: Noviembre 20 del 2018
Válido hasta: Noviembre 20 del 2019
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

PRIMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Cont. Régimen Simplificado
Lema Lema Gladys Silvana
PAULETH

Direc. General Enriquez y García
Moreno - Cel. 0990768771
Guaranda

Aut. SRI. 1124446914 / Serie: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUT. ACT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA \$

Señor: ELVIS HOLGUÍN

R.U.C.: 0914969142

Dir: GUAYABIL

Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V.
1	DESAYUNO COMPLETO	7,00	7,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
SUB-TOTAL			
IVA 12 %			
IVA 0%			
TOTAL \$.			7,00

Brto Baus Edgar Daniel - Gráficas "Brito"
RUC 0200351179001 • Aut. N° 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA
NOTA DE VENTA

Imp. 13 Marzo 2019 / del 2101 al 2600 / Cad. 13 M

Edgar Daniel Baus
PROPIETARIO

CUENDE

HOSTAL SPA OASIS

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y García Moreno
Telfs.: (03) 2550-229 / 0998625837 / 0991271342

RUC. 0201561826001

FACTURA

001 - 001

N° 0006158

Aut. SRI. 1124628073

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Edwin Holguin Romero

Dirección: GUAYABIL

RUC.: 0914969142

Fecha: 26-06-2019

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospedaje		31,25
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
SUB-TOTAL			31,25
IVA 12 %			3,75
IVA 0%			
TOTAL \$.			35,00

Brto Baus Julio César "Offset-impresita Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 006001 al 008500 Fecha Aut.: Abril 12 del 2019
Válido hasta: Abril 12 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

PRIMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME