

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 215
No. Formulario Interno: 1208
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1713297495
Nombre Responsable: ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR


Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A TULCAN - ESMERALDAS SR. FRANKLIN ANDRADE DEL 31 ENERO AL 04 FEBRERO 2022

No. de Solicitud: 215
No. de Doc. Aprobación: 215
No. de CUR Contable: 101438041

Fecha Solicitud: 28/01/2022
Fecha Aprobación: 28/01/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1713297495	101438041	NO	320.00




 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO

28 ENE 2022

TESORERÍA

F. 215

 Dirección General de Aviación Civil						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
DGAC-DINA-2022-0170-M		28/01/2022				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACION				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN C.I. 1713297495		TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
QUITO-TULCAN-ESMERALDAS		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
31/01/2022	09H00	4/2/2022	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
SR.PATRICIO ACARO Y CONDUCTOR DESIGNADO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LAS AUTOBOMBAS Y BOMBAS ESTACIONARIAS DE LOS AEROPUERTOS ESMERALDAS Y TULCAN						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TULCAN	31/01/2022	09H00	31/01/2022	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-ESMERALDAS	2/2/2022	14H00	2/2/2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	4/2/2022	13H00	4/2/2022	18H00
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI		AHORROS		8019397800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 Ing. Franklin Andrade A. Técnico en Servicios de Mantenimiento 2 (Autobombas)						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Ing. Lauro Vera J. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			 Abogado : Marcelo Ica COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS			

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-0170-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

PARA: Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR FRANKLIN ANDRADE Y SR. PATRICIO ACARO A LOS AEROPUERTOS DE TULCAN Y ESMERALDAS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2022

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-IAER-2022-0010-M, de fecha 27 de enero de 2022, mediante el cual se solicita:

"...Una vez analizado el memorando Nro. DGAC-IAER-2022-0006-M de fecha 21 de enero del 2021, y con la finalidad de habilitar la autobomba Oshkosh T-1500, la bomba estacionaria y en consecuencia poner en operatividad el Aeropuerto de Tulcán, y así también, para realizar el mantenimiento preventivo de las autobomba Striker 4500 y la bomba estacionaria del aeropuerto de Esmeraldas, agradeceré a usted Lcdo. Nikith Orbe autorice la comisión de servicios vía terrestre para los señores Técnicos de Mantenimiento Franklin Andrade y Patricio Acaro según la siguiente prioridad:

Aeropuerto de Tulcán del lunes 31 enero al miércoles 2 de febrero.

Actividades a realizar:

Autobomba T-1500

- Cambio Aceite del Motor y Filtro.
- Lavado interno del motor debido a que el aceite se encuentra degradado.
- Cambio de Baterías N200 (Dos)
- Pruebas de Funcionamiento sistemas eléctricos: Carga, Arranque, Indicadores, señalización e iluminación, sistemas electro neumáticos, etc.
- Revisión chequeo y reparación de la base del filtro de la caja automática de la transmisión Allison.
- Cambio filtro de la Transmisión Automática.
- Cambio filtro de combustible primario y secundario.
- Chequeo tacómetros del tablero principal (Horómetro) y del sistema estructural.
- Chequeo manómetros de presión de Agua y AFFF (Deteriorados).
- Cambio filtro de aire.
- Cambio filtro refrigerante.

Bomba Estacionaria

- Cambio de aceite del motor y filtros.
- Cambio de 2 Baterías (Paliativamente se colocaran baterías usadas).
- Cambio filtro de combustible.
- Cambio filtro refrigerante.

Aeropuerto de Esmeraldas del jueves 03 al viernes 04 de febrero 2022

Actividades a realizar:

Autobomba Striker 4500



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DINA-2022-0170-M

9/2/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

QUITO-TULCAN-ESMERALDAS

AUTOBOMBAS - REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIO ACARO Y CONDUCTOR DESIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LAS AUTOBOMBAS Y BOMBAS ESTACIONARIAS DE LOS AEROPUERTOS ESMERALDAS Y TULCAN

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	5298 ✓	HOSTAL SAN ANDRES ✓	60.00 ✓
2	583 ✓	LAS TILAPIAS DE DOÑA MARÍA ✓	12.00 ✓
3	41730 ✓	BROSTER HOUSE ✓	10.00 ✓
4	15357 ✓	EL CENTENARIO ✓	10.00 ✓
5	41737 ✓	BROSTER HOUSE ✓	15.00 ✓
6	15364 ✓	EL CENTENARIO ✓	10.00 ✓
7	3344 ✓	LA POSADA DEL POETA ✓	60.00 ✓
8	943 ✓	CHICA VERA ISMELDA JACKELINE (TAMBILLO) ✓	15.00 ✓
9	1242 ✓	PICANTERIA DON LEO ✓	35.00 ✓

TOTAL JUSTIFICADO

227.00

FECHA
dd-mmm-aaa

31/01/2022 ✓

4/2/2022 ✓

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA
hh:mm

10H30 ✓

16H30 ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 441	QUITO- TULCAN ✓	31/01/2022 ✓	10H30 ✓	31/01/2022 ✓	16H30 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA 441	TULCAN-ESMERALDAS ✓	2/2/2022 ✓	12H00 ✓	2/2/2022 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA 441	ESMERALDAS-QUITO ✓	4/2/2022 ✓	10H00 ✓	4/2/2022 ✓	16H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. FRANKLIN ANDRADE A

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LAURO VERA J.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA



Montenegro Rodriguez
Mariana de Jesús

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0005298

Dir.: Sucre 48-068 y Rocafuerte / Telf.: 2984306 / Tulcán - Ecuador

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

RUC: 0400305769001

Aut. SRI: 1128593177

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850,00

Sr. (s): Franklin Andrade


RUC/C.I.: 1713297495

Dir.: Quito

DÍA	MES	AÑO
02	02	22

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje	30	60
HOSTAL "SAN ANDRES" RUC: 0400305769001 CANCELADO			
F. VENDEDOR		TOTAL \$ 60.00	
F. CLIENTE		Original: Adquiriente Copia: Emisor	

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 11/AGOSTO/2021 - Del 005101 al 005400 - CADUCA: 11/AGOSTO/2022



Las Tilapias Doña María

GUACAN JUMA XIMENA DEL ROSARIO

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 420.0

Dirección: Autopista de Yahuarcocha (frente al Bulevar)

Cel.: 099 053 8443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003011077001

AUT. SRI: 1128857086

SERIE 001-001-		NOTA DE VENTA	0000583
Cliente: Franklin Andrade			
RUC/C.I. 1713297495		Telf.:	
Dirección: QUITO		Fecha: 31-01-2022	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.00
			</

SELAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 11-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 401 AL 600 FECHA DE AUT. 04-OCTUBRE 2021 CADUCA 04-OCTUBRE 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

BROSTER HOUSE CALIFICACION ARTESANAL No. 128375 Cadena Burbano Janneth del Carmen Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador	FACTURA Aut. SRI: 1128783164 Serie 001-001-000 041730 R.U.C. 0401084777001
--	--

Fecha: 31-01-2022 RUC/C.I. 1713297495

Sr. (s): FRANKLIN ANDRADE

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐			
FIRMA AUTORIZADA		Sub Total	
FIRMA CLIENTE		TARIFA 0%	
		TARIFA 12%	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL	10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC: 0400058525001 Aut. 1626
del 041301 al 042700 - 17/SEPTIEMBRE/2021 - CADUCA: 17/SEPTIEMBRE/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia.: Emisor // Del 0001151 Al 0001250 // F. de Imp.: 29-SEP-2021 // F. de Ven.: 29-SEP-2021

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 15201 al 015400 - 11/MAYO/2021 CADUCA: 11/MAYO/2022

04-02-2022

04-02-2022
Ben A / ORO Prouf

Quito - Ecuador

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	04	02	2022

Telfs:

RECIBI CONFORME
Aviláz Cornejo Luz Maria " GRAFICAS LUCY " RUC. 1203652779061. Aut. SRI 6570 Tel. 0958560097 FECHA AUT. SRI: 26/Enero/2022
DEL 901 AL 1000 Original cliente - Copia emisor VALIDO SU EMISION HASTA 26/Enero/2023



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SETU-2022-0080-M

Tulcán, 03 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: LLEGADA Y SALIDA DE COMISIÓN DE ACUERDO AL Memorando
Nro. DGAC-DINA-2022-0170-M

De mi consideración:

Saludos cordiales, en referencia al Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-0170-M, debo informar que los señores Franklin Andrade, Patricio Acaro y Freddy Cruz, llegaron a este aeropuerto en el vehículo con número de control 441, Placas PEI-1437 el lunes 31 de enero de 2022 en horas de la tarde y, luego de cumplir la comisión de servicios, viajaron rumbo a Esmeraldas el miércoles 02 de febrero 2022 a partir del medio día. Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SETN-2022-0111-M

Esmeraldas, 07 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

De mi consideración:

Para los fines pertinentes comunico a usted, que los señores FREDDY CRUZ, PATRICO ACARO Y FRANKLIN ANDRADE se presentaron en esta administración el día 02 de febrero del 2022, en camioneta placa PEI 1437 Nr. 441, fin cumplir comisión de servicios y finalizaron el día 04 de febrero del 2022 una vez culminada dicha comisión en el Aeropuerto de Esmeraldas.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

im



República
de Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-IAER-2022-0014-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME TECNICO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE AUTOBOMBA OSHKOSH
T-1.500 Y BOMBA ESTACIONARIA PERTENECIENTE AL AEROPUERTO Tnte Luis
A MANTILLA (TULCAN).

Por medio del presente envío informe técnico de trabajos realizados en la comisión de servicios realizada entre los días Lunes 31 de enero al Viernes 04 de Febrero del 2022 por el personal de Autobombas ARFF Sres Ing. Franklin Andrade y Patricio Acaro.
Se adjunta Archivo Fotografico Digital.

ANTECEDENTES:

Mediante reportes mensuales se registra que el último mantenimiento preventivo –correctivo fue realizado con fecha 10 de Noviembre del 2.019 y con Horas:11867.

AUTOBOMBA OSHKOSH

Modelo: T 1.500

Año : 1.988

Control: DGAC 111

V.I.N.: 10T9L5BHOH1031300

Trabajos Realizados

- Lavado interno del motor.
- Cambio aceite del Motor y filtro 15 gls Aceite 15W40 1 Filtro Donaldson P551670. (Proximo cambio en 6 meses)
- Cambio 1 Filtro Dirección Hidráulica Donaldson P 550637
- Cambio 1 Filtro Refrigerante PFC-24A
- Cambio 1 Kit Bandas del Motor Belt Set 3/46825A
- Cambio de Baterías Nuevas 2 Baterías N200SHD - S3
- Cambio aceite Motor Auxiliar 110 A.C. 1 gl Aceite 15W40
- Chequeo y reparación de fuga de aceite Transmisión Automática Allisom.
- Chequeo y reparación del Horometro.
- Chequeo y reparación del sistema indicadores de agua y espuma.
- Chequeo sistema de luces elevadas.
- Completar refrigerante Anti freeze 2 gls.

Trabajos Pendientes

- Cambio aceite de la Transmisión Automatica Allisom y filtro.
- Cambio aceite del Divisor de Poder y filtro.
- Cambio aceite del sistema diferencial (dos).
- Montaje de un enfriador de Aceite del sistema Divisor de Poder.
- Requiere pintura total y reparación de la tapicería.
- Reparación del escape generador A.C. 110 (Mal estado).
- Cambio fitro de combustible secundario.
- Reparación y/o cambio de cristales de luces elevadas y diodines 110A.C.

Cabe mencionar que luego de las pruebas respectivas tanto del sistema como camión y contra-incendios la Autobomba se encuentra **OPERATIVA**.

Observación

Para garantizar un funcionamiento y optimizar la Autobomba Oshkosh es necesario que se proporcione de



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-IAER-2022-0015-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2022

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME TECNICO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE AUTOBOMBA OSHKOSH STRIKER 4.500 Y BOMBA ESTACIONARIA PERTENECIENTE AL AEROPUERTO CARLOS CONCHA TORRES (ESMERALDAS).

Por medio del presente envío informe técnico de trabajos realizados en la comisión de servicios realizada entre los días Lunes 31 de enero al Viernes 04 de Febrero del 2022 por el personal de Autobombas ARFF Sres. Ing. Franklin Andrade y Patricio Acaro.
Envío archivo digital de respaldo.

ANTECEDENTES:

Mediante reportes mensuales se registra que el último mantenimiento preventivo –correctivo fue realizado con fecha 15 DE AGOSTO DEL 2019 con kilometraje 8534.8 y Horas 68.2

AUTOBOMBA OSHKOSH

Modelo: Striker 4500
Año: 2.011
Control: DGAC 446
V.I.N.: 10TGKAL1XCS734331
Kilometraje: 9329.5
Horas 105.15

Trabajos Realizados

- Cambio aceite del Motor y filtro 12 gls Aceite 15W40
- Cambio dos filtros de Aceite CAT 1R0716
- Cambio Filtro Refrigerante CAT 513-4490
- Cambio Filtro de Combustible Primario CAT 1R-0749
- Cambio Filtro de Combustible Secundario Trampa de agua CAT 513-4490
- Cambio de Baterías Bosch Nuevas 6 Baterías 31 HD - S3
- Completar refrigerante Anti frese 2 gls.
- Cambio Filtro Secador de Aire MANN .TB -1374

Trabajos Pendientes


Próximo cambio de aceite del motor en seis meses aproximadamente.

- Cambio aceite de la Transmisión Automática Twindisk y filtro.
- Cambio aceite del sistema diferenciales (cuatro).
- Cambio Manómetro cabina principal.
- Chequeo y reparación sistema de luces elevadas.
- Cambio aceite sistema de transferencia (8x8)
- Chequeo sistema neumático general.

Recomendaciones:

Para el montaje de las BATERIAS por ser un vehículo de funcionamiento netamente electrónico es decir posee módulos, sensores, actuadores y demás dispositivos que son en su funcionamiento muy delicado y a su vez de alto costo se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Debe ser instalados por personal **CAPACITADO** para evitar corto-circuitos por instalaciones erróneas.



MOVILIZACIÓN: INTERESTES

MANTENIMIENTO DE BUCEROLBAS DE LOS
AEROP. TULCAN. LES MERCEDES

DATOS DEL VEHICULO

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

Lcdo. EDISON VILLARUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.