

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 486
 No. Formulario Interno: 1992
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1707852487
 Nombre Responsable: SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS AL TENA SR. HERNAN SOTALIN DEL 30 MAYO AL 03 JUNIO 2022

No. de Solicitud: 486
 No. de Doc. Aprobación: 486
 No. de CUR Contable: 102655821

Fecha Solicitud: 26/05/2022
 Fecha Aprobación: 26/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707852487	102655821	NO	320.00


 FIRMA RESPONSABLE


 FIRMA AUTORIZACIÓN
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 26 MAY 2022
 TESORERIA

CUR 1541

70% 320,00
224,00

F. 486

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro.DGAC-DSNA-2022-1066-M				25/5/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON CI:1707852487				ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
TENA-NAPO PUYO - PASTAZA				ELECTRICIDAD AERONAUTICA RADAR MONIAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30/5/2022		09H00		3/6/2022		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
ING. CARLOS CANCHIG, ING FREDDY GUEVARA Y TNLG. ANGEL GUALPA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
* TRASLADO DE EQUIPOS, MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALAR EL SISTEMA PAPI, DESDE EL AEROPUERTO JUMANDY. * INSTALACIÓN REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE. * TENDIDO DE CABLE XLPE AISLADO PARA 5000V. * INSTALACIÓN SISTEMA PAPI.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DGAC	QUITO - TENA	30/5/2022	09H00	30/5/2022	16H00	
TERRESTRE	DGAC	TENA-PUYO	31/5/2022	08H00	31/5/2022	12H00	
TERRESTRE	DGAC	PUYO - QUITO	3/6/2022	11H00	3/6/2022	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 8047215200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
 ING. HERNAN EDISON SOTALIN S. ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 SR. MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS CÁRDENAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA				 SR. ABG. MARCELO ISCH SOLINES COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS			

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1066-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2022

PARA: Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Carlos Fernando Canchig Cola
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Freddy Hernán Guevara Suasnavas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgo. Angel Mesias Gualpa Mamarandi
Analista CNS

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTALACIÓN PAPI SHELL

De mi consideración:

A efectos cumplir con la disposición de la máxima Autoridad y proceder a instalar el sistema PAPI en el aeropuerto de Shell, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea AUTORIZA a ustedes, señores funcionarios CNS, cumplir la comisión de servicios a dicho aeropuerto entre los días 30 de mayo al 3 de junio del 2022.

Para el efecto, deberán retirar del aeropuerto de Jumbay el equipamiento, materiales y accesorios necesarios, y realizar los trámites administrativos correspondientes al pago de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Copia:

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

Sr. Ing. Álvaro Rodrigo Toapanta Pila
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Ing. Luis Rodrigo Ulloa Lara
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

rc/eb



Firmado electrónicamente por:
**ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS**



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Memorando Nro.DGAC-DSNA-2022-1066-M

06/06/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SOTALIN SOTALIN HERNAN EDISON
CI: 1707852487

ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TENA - NAPO
PUYO - PASTAZA

ELECTRICIDAD AERONAUTICA RADAR MONJAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. CARLOS CANCHIG, ING. FREDDY GUEVARA, TNLG. ANGEL GUALPA Y SR. FREDDY CRUZ, CONDUCTOR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

* TRASLADO DE MATERIALES ELECTRICOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA PAPI, UBICADOS EN EL AEROPUERTO JUMANDY DE TENA.
* EN EL AEROPUERTO RIO AMAZONAS SE INSTALARA EL SISTEMA PAPI, TENDIDO DE CABLE PRIMARIO XLPE AISLADO PARA 5000V, DESDE LA CASETA UBICADO EN LA CABECERA 30 HASTA LAS BASES EN EL ESPACIO VERDE DE LA PISTA
* INSTALACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA DESDE EL MEDIDOR DE LA EMPRESA ELECTRICA HASTA EL TABLERO ELECTRICO DE LA CASETA DEL REGULADOR DE CORRIENTE.

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1986 ✓	HOSTAL MAGDALENA (HOSPEDAJE) ✓	35.00 ✓
2	2821 ✓	HOTEL MARIA (HOSPEDAJE) ✓	105.00 ✓
3	24071 ✓	LA FOGATA DE LUCHI ✓	15.00 ✓
4	790 ✓	RESTAURANTE EL SABOR DE LA "CHO" ✓	10.00 ✓
5	194 ✓	LAS PIEDRAS "EL RESTAURANT" ✓	30.00 ✓
6	17 ✓	DELICIAS DEL NICHE ✓	44.80 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			239.80 ✓

FECHA dd-mm-aaa	30/05/2022	03/06/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	19H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC- 441	QUITO - TENA	30/05/2022	11H00	30/05/2022	16H00
TERRESTRE	DGAC- 441	TENA-PUYO	31/05/2022	13H45	31/05/2022	16H00
TERRESTRE	DGAC- 441	PUYO-QUITO	03/06/2022	12H00	03/06/2022	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

ING. HERNAN EDISON SOTALIN S.

ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AEREA.

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DAVALÓS CÁRDENAS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Bravo Vega Angel Alberto

DIRECCIÓN MATRIZ:
PAZO HUACO 729 Y AV. DEL CHOFER
CEL.: 0998011902 - TEL.: 06 2846-011

HOSTAL MAGDALENA

Email: hostalmagdalena1@hotmail.com

R.U.C. 1500327331001

FACTURA

No. 001-001: 00001986

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE

AUT. SRI. 1129586985

DÍA MES AÑO
31 05 2022

Cliente: HERNAN SOTALIN

R.U.C. / C.I.: 1707852487

Dirección: Quito

CADUCA: 03 DE MARZO DEL 2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 35.00

DESCUENTO 0 % I.V.A. 12 % I.V.A.

TOTAL \$ 35.00

Resibi Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
CEL.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 03-03-2022 DEL 0001846 AL 0002145

Moreta Tapia Evelyn Piedad

LA FOGATA DE LUCHI

DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N
CEL.: 0992598765
TENA - NAPO

RUC: 1501021735001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000024071

Contribuyente Emprendedor Regimen Rimpe

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 09787

AUTOR.: 1129959700

SEÑOR: Hernan Sotalin

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 30/05/2022

RUC: 1707852487

TEFL.: 1707852487

FECHA DE CADUCIDAD: 19 / 05 / 2023

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐ TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL 15.00

DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA

TOTAL 15.00

PROPIETARIO: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001

MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR

Dir.: Av. Alberto Zambrano y A

Cel.: 0990656700 * PUYO - PASTAZA

RUC: 0700999188001

FACTURA 007-001

000002821

AUTORIZACIÓN SRI # 1129919884

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 03/06/2022

Guía de Remisión: 1707852487

Cliente: Hernan Sotalin

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1707852487

Tel.: 0997634429

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
3	Hospedaje de 3 noches 31 de mayo, 01 y 02 de Junio 2022		105.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

SUB TOTAL 12 % 105.00

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 105.00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel.: 2885 032
RUC: 0601582935001 del 0002801 al 0003000 - F. Autorización 11-MAYO-2022 - F. Caducidad 11-MAYO-2023

Vega Tanguila Katherine Sadith

LAS PIEDRAS

"El Restaurant"

Dir: Vía Ahuano S/N / TENA - NAPO

Tel.: 062 879 115 / 0988551539

RUC: 1550039851001

FACTURA

SERIE 001-001

000000194

AUT. SRI. 1129776273

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Hernan Sotalin

Dirección: Quito

RUC: 1707852487

TELEFONO: 1707852487

DÍA MES AÑO
31 05 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
3	Alimentación de los días 30 y 31 de mayo de 2022.	10.00	30.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUB TOTAL 30.00

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL 30.00

Firma Responsable: [Firma]

RECIBI CONFORME: [Firma]

IMPRESA ALEGRIFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO • RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 • Tel.: 2888 401
Fecha de Autor.: 11 / ABRIL / 2022 • CADUCA: 11 / ABRIL / 2023 Num. 0101 al 0200

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2022-0642-M

Tena, 03 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS: FREDDY CRUZ, FREDDY GUEVARA, CARLOS CANCHIG, ANGEL GUALPA Y HERNÁN SOTALÍN

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada que el día lunes 30 de mayo de 2022 se presentaron en el Aeropuerto Jumandy los funcionarios: Freddy Cruz, Freddy Guevara, Carlos Canchig, Angel Gualpa y Hernán Sotalín en la camioneta DMAX de placas: PEI1437, control DAC: 441, con la finalidad de verificar los materiales a ser utilizados para la habilitación del sistema de ayudas luminosas del Aeropuerto Rio Amazonas; una vez finalizada la comisión se trasladan al Aeropuerto Rio Amazonas día martes 31 de mayo de 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1
(ARPTO. JUMANDY)**

Copia:

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

Sr. Ing. Freddy Hernán Guevara Suasnavas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tigo. Angel Mesias Gualpa Mamarandi
Analista CNS



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1170-M

Puyo, 03 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señorita Directora de Administración de Talento Humano Encargada, que el día martes 31 de mayo del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Río Amazonas el Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin, Ing. Freddy Guevara, Ing. Carlos Canchig, Ing. Angel Gualpa, Analistas CNS para la Navegación Aérea, y el señor Freddy Cruz Conductor en la camioneta Dmax doble cabina con Placas PEI 1437 Control DAC 441.

Con el fin de realizar la instalación del sistema PAPI, en el Aeropuerto Río Amazonas, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 03 de junio del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Copia:

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología 1

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

Sr. Ing. Freddy Hernán Guevara Suasnavas
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Hernán Edison Sotalin Sotalin
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-NCNS-2022-0382-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2022

PARA: Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vásquez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Informe comisión de servicios para instalar el sistema PAPI en la pista, aeropuerto Río Amazonas.

De mi consideración:

1. ANTECEDENTES.

En referencia al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1066-M, de fecha 25 de mayo de 2022, el Director de Servicios de Navegación Aérea, autoriza la comisión de servicio en los aeropuertos Tena y Puyo, para retirar materiales e instalar el sistema PAPI en el aeropuerto Río Amazonas de la ciudad de Puyo.

2. OBJETIVO.

Realizar la instalación del sistema PAPI y componentes, en la cabecera 30, aeropuerto Río Amazonas de la ciudad del Puyo.

3. SITUACIÓN ACTUAL.

Por disposición de la máxima Autoridad de la Dirección de Aviación Civil, se proceder a retirar equipos y materiales eléctricos del sistema PAPI, existentes en la bodega del aeropuerto Juanmundo de la ciudad de Tena, se carga los materiales eléctricos en el camión DGAC y se traslada el camión y la camioneta DGAC al aeropuerto Río Amazonas, para ejecutar la instalación del sistema PAPI y componentes en el aeropuerto Río Amazonas de la Shell.

En el aeropuerto Río Amazonas de la ciudad del Puyo, se realiza gestiones con la Administración de aeropuerto para el ingreso a la pista, con el camión y camioneta DGAC, para bajar los equipos y materiales, accesorios del sistema del PAPI.

Se realiza la revisión de las cajas y ductos subterráneo, luego se inicia el tendido de cable eléctrico primario #8 AWG, apantallado y aislado para 5000 Voltios, por los ductos subterráneos y cajas de revisión eléctrica, identificación del cableado, el mismo servirá de acometida eléctrica en media tensión (2400V) del sistema PAPI.

Se realiza la acometida eléctrica desde el medidor de energía eléctrica de la empresa eléctrica hasta la garita sector en donde se instalará el regulador de corriente constante (RCC), se realiza adecuaciones eléctrica y mediciones. Adjunto Informe técnico y fotografías del trabajo ejecutado.

Cabe indicar que el mal tiempo impidió el avance adecuado del trabajo de tendido de cable eléctrico e instalación del sistema PAPI.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se realiza la revisión de las cajas y ductos subterráneos, se realiza adecuaciones necesarias para el tendido de cable eléctrico primario en media tensión (2400V), el tendido de cable eléctrico queda instalado por los ductos subterráneos.



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA

INFORME TECNICO Nro. AVE-006-2022.

Aeropuerto/ Estación:	AEROPUERTO TENA Y RIO AMAZONAS	Fecha inicio	Actividades:	30-05-2022	Duración (días):	05
		Fecha fin	Actividades:	03-06-2022		
TIPO DE COMISION (marcar con una X)	Mantenimiento Programado:			Verificación aérea:		
	Mantenimiento Correctivo:		X	Otras :		
Medio de Transporte:	Terrestre	Participantes de la comisión:	Ing. Hernán Sotalin, Ing. Carlos Canchig, Ing. Freddy Guevara y Tnlg. Ángel Gualpa.			

I. ANTECEDENTES.

En referencia al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1066-M, de fecha 25 de mayo de 2022, el Director de Servicios de Navegación Aérea, autoriza la comisión de servicio en los aeropuertos Tena y Puyo, para retirar materiales e instalar el sistema PAPI en el aeropuerto Rio Amazonas de la ciudad de Puyo.

Por disposiciones de la máxima autoridad Director General de Aviación Civil se procede a retirar los equipos y materiales eléctricos del sistema PAPI, en la bodega del aeropuerto Jumandy de la ciudad de Tena, se carga los materiales eléctricos en el camión DGAC y se traslada el camión y la camioneta DGAC al aeropuerto Rio Amazonas, para ejecutar la instalación del sistema PAPI.

II. OBJETIVO.

Realizar la revisión de las cajas de revisión, tendido de cable eléctrico subterráneo en media tensión(2400V) y otros componentes, para la instalación del sistema PAPI en la cabecera 30 en el aeropuerto Rio Amazonas de la ciudad del Puyo.

III.- PERSONAL TÉCNICO EN LA INTERVENCION:

- Ing. Hernán Sotalin, (LOSSEP), estación Radar Monjas.
- Ing. Carlos Canchig, (LOSEP), estación Radar Monjas.
- Ing. Freddy Guevara, (LOSEP), aeropuerto Radar Monjas.
- Tnlg. Ángel Gualpa, (LOSEP), estación Cotopaxi.

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Lunes 30 de mayo de 2022.

Viaje desde la estación Radar Monjas, Quito hacia el aeropuerto Tena, en la camioneta y camión DGAC.

Presentación ante la señora Administradora de Aeropuerto del Tena, se realiza la revisión de los equipos y materiales eléctricos para la instalación del sistema PAPI.

Martes 31 de mayo de 2022

Se realiza las gestiones para el retiro y carga en el camión de los siguientes equipos, materiales eléctricos y legalizar las actas de entrega y recepción, para utilizar en la instalación del sistema PAPI, cabecera 30 en el aeropuerto Rio Amazonas.

1.- Un regulador de corriente constante (RCC), 4KW, 6.6A, marca YOUYANG, serie 1211576

2.- Dos carretes de 1000mts, cable eléctrico primario, KLPE, Cu, #8AWG, 5KV, se utilizará en el tendido de cable entre las cajas de revisión, ubicados en el espaldón de la pista.



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA
ÁREA CNS AYUDAS VISUALES Y ELECTRICIDAD AERONÁUTICA

V. CONCLUSIONES.

Se realiza la revisión de las cajas y ductos subterráneos, se realiza adecuaciones necesarias para el tendido de cable eléctrico primario en media tensión (2400V), el tendido de cable eléctrico queda instalado por los ductos subterráneos,

No se ha realizado conexiones eléctricas en el RCC, las barras del sistema PAPI no están empotradas en las bases, por el mal tiempo (lluvias a cada momento) y el tiempo de instalación planificado es corto.

VI. RECOMENDACIONES.

Me permito recomendar a usted señor Ingeniero de Gestión del Área CNS Electricidad Aeronáutica, se realice las gestiones para efectuar de manera urgente, la comisión de servicios para finalizar la instalación, conexiones eléctricas y pruebas de funcionamiento del Sistema PAPI,

Es importante realizar la instalación del sistema tierra en la caseta del regulador de corriente constante (RCC).

Atentamente.



Identificado electrónicamente por:
**HERNAN EDISON
SOTALIN
SOTALIN**

Ing. Hernán Sotalin S.
ANALISTA CNS, ESTACION MONJAS.



Identificado electrónicamente por:
**CARLOS FERNANDO
CANCHIG COLA**

Ing. Carlos Canchig
ANALISTA CNS, ESTACION MONJAS.



Identificado electrónicamente por:
**FREDDY HERNAN
GUEVARA
SUASNAVAS**

Ing. Freddy Guevara
ANALISTA CNS, ESTACION MONJAS.



Identificado electrónicamente por:
**ANGEL MESIAS
GUALPA
MAMARANDI**

Tnlg. Ángel Gualpa
ANALISTA CNS, AEROPUERTO COTOPAXI