

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
J. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 06 2023	1359	1343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN PAGO MAV 078 2023	830
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002063566 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00



SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-04-2023 DE ACUERDO A LO INDICADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ORDEN DE PAGO Nro. MAV 78 2023 ACT POA 2023 Nro. 083

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

TESORERIA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 06 2023	1343	1343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN PAGO MAV 078 2023	830
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002063566 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO			



AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	400	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00
SON:		TRESCIENTOS VEINTE DOLARES								

DESCRIPCION: MA 10 RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24-04 AL 28-04-2023 DE ACUERDO A LO INDICADO EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. ORDEN DE PAGO Nro. MAV 78 2023 ACT POA 2023 Nro. 083

RECIBI COMPROBANTE
14 JUN 2023
FIRMA:

DATOS APROBACIÓN


ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAU 78
WR 1343

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:		VIÁTICOS AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		PERSONAL ENCARGADO DE TRÁMITE:	
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DPGE-2023-0666-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
CONTROL PREVIO						
Nro.	DOCUMENTACIÓN	DUR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	OBSERVACIONES
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pegadas)	x	/			
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/			
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/	/		
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/	/		
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	/	/		
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	x	/	/		
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado. Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso	NO APLICA	N/A	/		
10	Memorando de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	x	/	/		


RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO

TÉCNICO DE SERVIDORES AERONÁUTICOS


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO** **1002063566**

GRUPO OCUPACIONAL **TECNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS**

COMISIÓN A: **GUAYAQUIL**


INICIO: **24-abr-23**

FIN: **28-abr-23**

DIAS:	4	80,00	320,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		224,00	249,25
30%		96,00	

VALOR A PAGAR: **320,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO DGAC-DSNA-2023-0966-M DE FECHA 18 MAYO 2023, SE ANEXA RECORRIDO, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN POA NRO. 083 / NRO. DGAC-DPGE-2023-0566-M

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 25 MAYO 2023

320,00
70% 224,00
Fac: 249,25
Pag: 320,00



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSNA-2023-0724-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18/4/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR - CI RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO - 1002063566				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE SERVICIOS AERONAUTICOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA/GESTIÓN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/4/2023		9:00		28/4/2023		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. HERNAN PALLO DE LA CUEVA CI: 1707603534							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE En referencia al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0724-M, de fecha 17 de abril de 2023, de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, que dice: "En este sentido, esta Dirección DSNA autoriza la comisión de servicios institucionales de los señores: Tigo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica; Tec. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos; pertenecientes a la Gestión Interna de Meteorología Aeronáutica, para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema AWOS y el equipo anemométrico del aeropuerto "José Joaquín de Olmedo" de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas desde el 24 al 28 de abril de 2023."							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DAC	QUITO - GUAYAQUIL	24/4/2023	9:00	24/4/2023	17:00	
TERRESTRE	DAC	GUAYAQUIL-QUITO	28/4/2023	7:00	28/4/2023	16:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 4972611100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Tec. José Rivera Paredes TECNICO DE SERVICIOS AERONAUTICOS		NOTA: Esta solicitud debiera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. * Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.					
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Enrique Bolívar Davalos Cardenas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0966-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2023

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago extemporáneo de comisiones de servicio en el interior para personal DSNA

De mi consideración:

Toda vez que mediante documento anexo, Nro. DGAC-DFIN-2023-0737-M, de 17 de mayo del 2023, emitió la certificación presupuestaria de la actividad "Viáticos para comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA" y en cuya parte pertinente textualmente indica:

"(...) CERTIFICO a usted la existencia de recursos por un valor de USD \$ 32.945,30 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100) monto no contempla IVA, para dar continuidad al proceso de "Viáticos para comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA", de acuerdo al siguiente detalle.

La partida presupuestaria a la cual se aplicará el egreso es la siguiente:

2023 522 9999 0000 55 00 000 001 530303 1701 1701 0000 0000 D54 2120211 " Viáticos y subsistencias en el interior", 55 Seguridad Operacional y Optimización de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, del Presupuesto de la Dirección General de Aviación Civil del ejercicio económico 2023. (...)

En éste sentido, tengo a bien solicitar a usted, señora Directora DFIN, el pago extemporáneo de las comisiones de servicio que fueron atendidas por el personal de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea en las oficinas técnicas del país, conforme el siguiente detalle:

Nombre y Apellidos	Lugar	Fecha
Carlos Canchig	Coca	Desde 27/marzo/2023 al 31/marzo/2023
Carlos Canchig	Esmeraldas	Desde 08/mayo/2023 al 17/mayo/2023
Freddy Guevara	Coca	Desde 27/marzo/2023 al 31/marzo/2023
Freddy Guevara	Esmeraldas	Desde 08/mayo/2023 al 17/mayo/2023
Paúl Miranda	Coca	Desde 27/marzo/2023 al 31/marzo/2023
Paúl Miranda	Esmeraldas	Desde 08/mayo/2023 al 17/mayo/2023
Byron Jiménez	Tulcán	Desde 24/abril/2023 al 28/abril/ 2023
Hernán Pallo	Guayaquil	Desde 24/abril/2023 al 28/abril/ 2023
José Rivera	Guayaquil	Desde 24/abril/2023 al 28/abril/ 2023
Edgar Córdor	Shell Mera	Desde 17/abril/2023 al 20/abril/2023
Fernando Suárez	Shell Mera	Desde 27/abril/2023 al 06/mayo/2023
Edgar Baldeón Vásquez	Manta	Desde 16/mayo/2023 al 17/mayo/2023
Ramiro Carvajal Cárdenas	Manta	Desde 16/mayo/2023 al 17/mayo/2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-25 14:59:14 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2023-0966-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vázquez, Director de Servicios de Navegación Aérea, Subrogante, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocío Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de pago extemporáneo de comisiones de servicio en el interior para personal DSNA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-18 (GMT-5)

Ruta del Documento	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	2023-05-25 14:58:53 (GMT-5)	Archivar			7	Mediante autorización se procede a realizar pago de viáticos por comisiones cumplidas
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2023-05-22 10:23:39 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)		4	Revisión y trámite
DIRECCIÓN FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2023-05-18 15:50:37 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)		0	Estimada Catty, por favor atender lo solicitado, realizar control previo de la documentación que respalde valores a pagar y cumplimiento de normativa. Informar Novedades.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Edgar Patricio Baldeón Vásquez (DGAC)	2023-05-18 14:43:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento			0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Edgar Patricio Baldeón Vásquez (DGAC)	2023-05-18 14:43:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento			0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Edgar Patricio Baldeón Vásquez (DGAC)	2023-05-18 14:42:53 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)		0	Envío

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0724-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2023

PARA: Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia
Subdirector Zonal del Litoral

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios a Guayaquil para realizar el mantenimiento al equipo meteorológico AWOS y YOUNG

De mi consideración:

En referencia al memorando DGAC-DACZ-2023-0966-M del 12 de abril de 2023 en que se indica: "...Señor Subdirector Zonal, con base a lo expuesto agradecería gestionar ante el señor Director de Navegación Aérea, que disponga al área de instrumentos MET en comisión de servicios institucionales de atención al requerimiento de mantenimiento a los equipos AWOS y anemómetro YOUNG."

Al respecto, pongo en conocimiento a usted, señor Subdirector Zonal del Litoral, que una vez que la Unidad de Instrumentos MET realizó el análisis de los informes técnicos, además de brindar el asesoramiento telefónico, se determinó que la afectación del sistema AWOS es grave, sin embargo, se están preparando, configurando y probando en laboratorio los posibles repuestos necesarios para solucionar el problema presentado, estas actividades en laboratorio tomarán unos días más de esta semana. En este sentido, esta Dirección DSNA autoriza la comisión de servicios institucionales de los señores: Tlgo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica; Tec. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos; pertenecientes a la Gestión Interna de Meteorología Aeronáutica, para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema AWOS y el equipo anemométrico del aeropuerto "José Joaquín de Olmedo" de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas desde el 24 al 28 de abril de 2023.

Es importante indicar que el Sr. Sgos. Richard Carballo, Aerotécnico FAE de la Unidad de Instrumentos MET, también participará en la ejecución de los trabajos técnicos en conjunto con el personal MET - DGAC designado anteriormente.

Finalmente, agradeceré que se brinden las facilidades y coordinaciones para que el personal de Instrumentos MET pueda movilizarse con el vehículo DGAC MATRIZ designado para esta comisión en el interior del aeropuerto, que incluye el acceso a dependencias, pista y umbrales, donde se encuentran instalados los equipos y sensores meteorológicos, y así poder cumplir con las actividades planificadas.

Atentamente,

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170101 - Quito - Ecuador - Teléfono: (02) 225 4000

Correo electrónico: dgac@guacivil.gob.ec



Documento firmado electrónicamente por Quiquix

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0724-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:

- DGAC-DACZ-2023-0946-M

Copia:

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. Tlgo. Hernán Mauricio Pallo de la Cueva
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Sr. Ing. Luis Carlos León Franco
Controlador Radar APE

Sr. Marlon Javier Pino Sotodispa
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

jr/gl



ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170102 - QUITO - ECUADOR. Teléfono: (593) 2 200 0400
Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por QulpuX



		 Dirección General de Aviación Civil				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME				
DGAC-DSNA-2023-0724-M		02/may/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO - C.I. 1002063566		TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA/ GESTION METEOROLOGIA AERONAUTICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tlgo. Hernán Pallo C.I.: 1707603534						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Cumplir comisión de acuerdo al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0724-M, de fecha 17 de abril de 2023. Trabajo efectuado en Aeropuerto de GUAYAQUIL: 1) Mantenimiento correctivo a Sensores y tarjeta DCP MET, componentes del Sistema AWOS GECI de Umbral Principal 21. 2) Mantenimiento preventivo y correctivo a anemómetro convencional vía Radio marca YOUNG GECI de Umbral Principal 21. 3) Mantenimiento preventivo a anemómetro convencional vía Radio marca YOUNG DAC de Umbral Secundario 03. 4) Mantenimiento preventivo y correctivo a instrumental meteorológico convencional. (Pluviógrafo, Higrotermógrafo, Microbarógrafo).						
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	509	COMEDOR Y DEVICHERIA "DOÑA TERE"/ALIMENTACION	10.00			
2	543298	INT FOOD SERVICES CORP SA	10.50			
3	37136	"EL SABROSO MO"/ALIMENTACION	15.00			
4	1628	"EL SABROSO DE CHOCOLITO"/ALIMENTACION	11.20			
5	37144	"EL SABROSO MO"/ALIMENTACION	15.00			
6	1651	"EL SABROSO DE CHOCOLITO"/ALIMENTACION	15.00			
7	37155	"EL SABROSO MO"/ALIMENTACION	15.00			
8	880305	ATIMASA SA	5.30			
9	7196	INT FOOD SERVICES CORP SA	5.25			
10	32	"HOSTAL MAR DEL PLATA"/ALOJAMIENTO	140.00			
11	363	"MIRANDA VERA MARIA MAGDALENA"/ALIMENTACION	7.00			
TOTAL JUSTIFICADO			249.25			
FECHA dd-mm-aaa	24/abr/2023	28/abr/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09:30	16:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	QUITO-GUAYAQUIL	24/abr/2023	09:30	24/abr/2023	17:00
TERRESTRE	DAC	GUAYAQUIL-QUITO	28/abr/2023	08:00	28/abr/2023	16:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.				
 Sr. José Alberto Rivera Paredes TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cardeñas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA						

COMEDOR Y CEVICHERÍA "DOÑA TERE"



NERA VERDUGA LOURDES GABRIELA

R.U.C. 1722395223001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dirección: Enrique Mora Baños s/n y Calle 1

Cel: 0999607098 • Buena Fé - Patricia Pilar

Aut. S.R.L. #
1130989091

NOTA DE VENTA N° 001-001-
Fecha de Autorización: 10-FEBRERO-2023

00 0000509

Cliente: JESS RIVERA

DIA MES AÑO

R.U.C./C.I. 002063566

24 04 2023

Dirección: QUITO

Tel: 0994174524 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

TOTAL \$ 10.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	
Electivo:	
Con utilización del Sistema Financiero:	
Otros sin utilización del Sistema Financiero:	

IMPRESA MAXGRAPHIC, Tel: 2753 671, Looz Vivas Luis Maximiliano - R.U.C. 1716094188001, Aut. # 4390
Blanca Cliente - Cel: 099401 - 0000900 • Fecha de Caducidad: 10 / FEBRERO / 2024



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 044-050-000543298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2404202301179141513200120440500005432984126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/04/2023 01:14:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE RIVERA

Fecha Emisión:

24/04/2023

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		2.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6875	0.00	9.38
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			9.38
CORREO 1				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.38
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.12
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.50
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			10.50	0	DÍAS		

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPOMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL 100X2 DEL 37101 AL 37400
FECHA DE AUTORIZACIÓN 17/ABRIL/2023 * CADUCA 17/ABRIL/2024



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: José Rivera

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/04/2023

RUC/CI: 1002063566

Teléfono: 0994174524

Correo: j.riverap@hotmail.com

FACTURA

No.001-002-000001628

Número de Autorización:

2504202301092738019600120010020000016280148549218


Fecha y hora de Autorización:

25/04/2023 19:29:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2504202301092738019600120010020000016280148549218

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total	
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.000000	\$0.00	\$10.00	
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00	
				Subtotal 12%:		\$10.00	
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA					Subtotal 0%:	\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00	
				Descuentos:		\$0.00	
Otros con Utilización del Sistema Financiero			\$11.20	0 días	ICE:	\$0.00	
				IVA 12%:		\$1.20	
				Servicio %:		\$0.00	
				Valor Total:		\$11.20	

"Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimpe" "El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	26	04	2023

Nº Aut. S.R.I.: 1131187500

Luis Enrique Gómez Montecé

Cdla. La Garzota Mz. 111 Villa 1

Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador



R.U.C. 1202060842001

Venta de Comidas y
Bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato

NOTA DE VENTA

S. 001-002-00 0037144

Cliente: José Rivera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 002063866 Telf.: 09941721529

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Donnello		15.00
Son:			

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Entregué Conforme


VALOR
TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJ. CRED./ ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPOMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 100X2 DEL 37101 AL 37400
FECHA DE AUTORIZACIÓN 17/ABRIL/2023 * CADUCA 17/ABRIL/2024

**FACTURA****No.001-002-000001651** ✓**Número de Autorización:**

2604202301092738019600120010020000016510150828612

Fecha y hora de Autorización:

26/04/2023 22:03:40

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2604202301092738019600120010020000016510150828612

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA**RUC:** 0927380196001**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA ✓**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com**Teléfono:** 0980294691**Obligado a llevar contabilidad:** NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**Razón Social:** José Rivera ✓**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 26/04/2023 ✓**RUC/CI:** 1002063566 ✓**Teléfono:** 0994174524**Correo:** j.riverap@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional**Descripción** DOCUMENTO DE VENTA**Formas de pago****Otros con Utilización del Sistema Financiero**

\$15.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39 ✓
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61 ✓
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00 ✓

"Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimpe"

"El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	04	04	2023

R.U.C. 1202060842001

Venta de Comidas y
Bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato.

Nº Aut. S.R.L.: 1131187500

Luis Enrique Gómez Montece

Cdla. La Gacota Mz. 111 Villa 1

Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

S. 001-002-00 0037155


Cliente: JOSE RIVERA

Dirección: Quito


RUC/C.I.: 1202063566

Telf.: 0994134524

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Desarrollo		15.00
Son:			



Recibi Conforme



Entregué Conforme

VALOR
TOTAL \$

15.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJ. CRED./ ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPRESMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 100X2 DEL 37101 AL 37400
FECHA DE AUTORIZACIÓN 17/ABRIL/2023 • CADUCA 17/ABRIL/2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 055-003-000880305 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301099133185900120550030008803051357246810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 14:48:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301099133185900120550030008803051357246810

2704202301099133185900120550030008803051357246810

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 12-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD S

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA ✓

Identificación 1002043566 ✓

Fecha 27/04/2023 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00016901	00016901	3.000000	MAJESTIK SUPREMO 110GR		1.116000	0.00	0.00	0.00	3.35
00015716	00015716	1.000000	CARAMELO HALLS CEREZA 25.2 GR		0.759000	0.00	0.00	0.00	0.76
00015246	00015246	1.000000	TRIDENT FRESA 8.5 GR		0.625000	0.00	0.00	0.00	0.63
ICE-FPE-03	00014665	1.000000	FUNDA PLASTICA EXENTA		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

	Forma de pago	Valor
19 -	TARJETA DE CREDITO	5.30

SUBTOTAL 12%	4.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 044-081-000007196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301179141513200120440810000071964126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/04/2023 01:02:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO




Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA
Fecha Emisión: 27/04/2023

RUC / CI: 1002063566

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6875	0.00	4.69
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.69
CORREO 1 J.RIVERAP@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.69
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.56
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.25
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				5.25	0	DÍAS	



FACTURA

No.001-002-000000032

Número de Autorización:

2704202301171428699200120010020000000320152838410

Fecha y hora de Autorización:

27/04/2023 17:06:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2704202301171428699200120010020000000320152838410

Emisor: LUDENA JIMENEZ SANDRA
CLEMENCIA

RUC: 1714286992001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 718 Y BOYACA - XIMENA

Correo: sandralj19@hotmail.com

Teléfono: 2307610

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: José Alberto Rivera Paredes

Dirección: Quito - Ecuador

Fecha Emisión: 27/04/2023

RUC/CI: 1002063566

Teléfono: 0994174524

Correo: j.riverap@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Habitacion matrimonial		125.00	\$0.00	\$125.00

Información Adicional

Descripción 1 habitación matrimonial - 4 noches de hospedaje - cada noche a \$35.00 del 24 de abril 2023 al 27 de abril de 2023.

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$140.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$125.00
Subtotal 12%:	\$125.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$15.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$140.00

Gracias por preferirnos!

[Signature]
REC'D CONCORDE

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2023-0855-M

Guayaquil, 02 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AIJJO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA AWOS
Y ANEMÓMETROS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar señor Director de los Servicios de Navegación Aérea, que el día 24 de abril del 2023, el Tlgo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica 1, José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos; pertenecientes a la Gestión Interna de Meteorología Aeronáutica, Sgos. Richard Carballo, Aerotécnico FAE de la Unidad de Instrumentos MET, Sr. Luis Lincango, conductor; se presentaron en el Aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, movilizándose en la camioneta PEI1442 NC 435, con el fin de dar cumplimiento a comisión de servicios autorizada mediante memorando DGAC-DSNA-2023-0724-M.

Actividades desarrolladas por los servidores:

Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema AWOS y el equipo anemométrico del aeropuerto "José Joaquín de Olmedo" de la ciudad de Guayaquil.

Una vez cumplida la comisión de servicios por parte de los comisionistas mencionados, el día 28 de abril del 2023 retornan a la ciudad de Quito.

Particular que me permito informar a Usted, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Carlos León Franco
CONTROLADOR RADAR APP

Memorando Nro. DGAC-NMET-2023-0094-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2023

PARA: Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

ASUNTO: Remisión Informe Técnico Instrumentos MET. Arpto. Guayaquil ABR/23

De mi consideración:

Adjunto al presente, dígnese encontrar el Informe Técnico del Mantenimiento Preventivo/Correctivo al Sistema AWOS-GECI e Instrumental Meteorológico del Aeropuerto Internacional "José Joaquín de Olmedo" de la ciudad de Guayaquil-Guayas, cumplidos por la Comisión de Servicios Institucionales realizada por el Sr. Tlgo. Hernán Pallo de la Cueva y el suscrito, del 24 al 28 de abril del año en curso.

La documentación técnica de trabajos realizados en esta comisión de servicios, se adjuntará en físico para la elaboración del informe ejecutivo respectivo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Alberto Rivera Paredes
TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS

Anexos:

- informe_tecnico_mantt-jhp_segu-abr23-signed-signed0148469001683046416.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Hernán Mauricio Pallo de la Cueva
Analista de Meteorología Aeronáutica 1



JOSE ALBERTO RIVERA
PAREDES

	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 1 de 8

Aeropuerto / Estación	ARPTO. SEGU-GUAYAQUIL	Comisión de Servicios:	SI
		Sistema:	SI
Laboratorio:		Instrumento:	
		Administrativo:	
Equipo	CONVENCIONALES/ YOUNG.	Marca / Serie	ANEMO YOUNG/GECI/DAC/CONVEN.
Sistema Meteorológico:	AWOS-GECI/	Procedencia	SEGU
ACTIVIDAD			
Mantenimiento Preventivo	SI	Mantenimiento Correctivo	SI
Calibración:	SI	Contrastación	SI
Inducción / Capacitación	SI	Supervisión:	
Inspección Técnica	SI	Validación:	SI
TÉCNICOS PARTICIPANTES			
TLGO. HERNAN PALLO			
TEC. JOSE RIVERA			
TEC. RICHARD CARBALLO			
Fecha Inicio Actividades:	24-ABRIL-2023	Fecha Fin Actividades:	28-ABRIL-2023

I. ANTECEDENTES:

- En referencia al Memorando No. DGAC-DSNA-2023-0724-M de fecha 17-ABR-2023 Del Sr. Director de Servicios de Navegación Aérea en que se autoriza el traslado del personal técnico de la Unidad Instrumentos Meteorológicos DGAC al Aeropuerto: "José Joaquín de Olmedo" de GUAYAQUIL-GUAYAS, para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental meteorológico automático y convencional en este aeropuerto, del 24 al 28-ABR/2023.
- Se indica que las novedades en este aeropuerto fueron las siguientes:
 - El Sistema AWOS-GECI, se hallaba reportado con funcionamiento malo desde el 04-ABR-2023 debido a la caída de tormenta eléctrica (rayo) en los equipos, presentando fallas en la dotación de energía y en el funcionamiento total de la Tarjeta DCP de la Cabecera 21.
 - El Anemómetro Convencional YOUNG-GECI de la Cabecera 21, se hallaba reportado con funcionamiento malo desde el 04-ABR-2023 debido a la caída de tormenta eléctrica (rayo) en los equipos e inundaciones en el sector del equipo, presentando fallas en la dotación de energía y en el funcionamiento total del equipo.
 - El Anemómetro Convencional YOUNG-DAC de la Cabecera 03, se hallaba reportado con regular funcionamiento, presentando fallas en la dotación de energía.
 - El Instrumental meteorológico convencional del Parque MET, se hallaba reportado con mal funcionamiento desde Febrero/2023, presentando fallas en: Pluviógrafo, Higrotermógrafo y Microbarógrafo.

	Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
		INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
			Versión: 1.0
		Página 2 de 8	

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

DIA 24-ABRIL-2023.

- 09H30 Traslado desde ETAC y Estación Radar-Monjas Quito a Guayaquil. Vehículo DGAC.
- 17H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- Descarga de equipos y herramientas en TWR Guayaquil. Sin Novedad.

DIA 25-ABRIL-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto.
- Presentación ante Responsable MET SEGU y coordinación de trabajos a realizar.
- Trabajos efectuados:

❖ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS METEOROLÓGICOS Y SISTEMA AWOS GECI-AVI UMBRAL 21 PRINCIPAL.

❖ SISTEMA AWOS - ARMARIO DE TOMA DE ENERGIA.

- ✓ Limpieza externa e interna del Armario. Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de UPS. En operación normal. Días anteriores había presentado fallas y en operación normal con el mantenimiento del resto de equipos.
- ✓ En vista de los cortes de energía que se tuvo debido a tormentas eléctrica, equipo estuvo apagado en el Sistema completo, se determina que breakers de conexión sufrieron cortes de voltaje.
- ✓ Verificación de cableado interno. Sin novedad.
- ✓ Limpieza de Ventilador de Armario. Sin novedad.
- ✓ Comprobación de voltajes de entrada y de salida hacia equipos. Voltaje en equipo 123.5 VAC.
- ✓ Verificación de estado de Caja de Transferencia (Breaker). Sin novedad. Toma de energía desde el Glide Path.
- ✓ Reconexión total del equipo con valores indicados de energía eléctrica general del equipo. Sin novedad.
- ✓ Equipo quedo sin novedad y continuo en funcionamiento normal.

❖ SISTEMA AWOS - ARMARIO DCP Y SENSORES.

- ✓ Limpieza externa e interna del Armario DCP. Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Verificación de cableado interno. Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de regulador interno de TARJETA DCP, se comprueba que no da voltaje y se determina que esta quemada, posiblemente por sobrevoltaje de energía eléctrica, por las causas anteriormente indicadas.
- ✓ **Se realiza el cambio de este componente dañado con un Regulador de Voltaje de la Tarjeta DCP del equipo del Sistema AWOS-GECI del Arpto. TAISHA SETH. Comprobándose su buen funcionamiento y utilidad. Equipo sin novedad.**
- ✓ Verificación de Datos de otros sensores en Pantalla (Screen) de DCP. Control de funcionamiento de Sensores. Existen datos. Sin novedad.
- ✓ Se verifica que Sensor Medidor de Altura Base de Nubes (CEILOMETRO) continúa con falla de comunicación interna del equipo. Equipo continúa apagado. Equipo con novedad.
- ✓ Sistema AWOS de este Umbral 21 presenta datos en equipos TWR y MET sin novedad.
- ✓ Verificación de existencia de sensor de presión y otros componentes, en operación normal.
- ✓ Limpieza de accesorio plástico de sensor de presión. Sin novedad.
- ✓ Limpieza externa de Soporte MARS de Sensor de Temperatura. Sin Novedad.



- ✓ Desinstalación de Sensor de temperatura, mantenimiento preventivo. Sin novedad.
- ✓ Se procede a la reinstalación del Sensor de Temperatura/HR. Sin novedad.
- ✓ Limpieza externa de Ventilador-Aspirador. Sin Novedad.
- ✓ Reconexión total del equipo con valores indicados de energía eléctrica general del equipo. Sin novedad.
- ✓ Nueva verificación de Datos en Pantallas (Screen) de DCP. Control de funcionamiento de Sensores. Sin novedad.
- ✓ Equipo queda con novedad indicada del Ceilómetro, resto sin novedad, con datos y en funcionamiento normal.

❖ **EQUIPO CEILOMETRO.**

- ✓ Se verifica que equipo está sin transmitir datos a Servidor AWOS ni pantallas, esta novedad presenta desde fechas atrás.
- ✓ Encendido de equipo y no emite datos de nubosidad.
- ✓ Se verifica estado de Transmisor/Receptor y no enciende Leds de Comunicación. Equipo con novedad y equipo continúa reportado.
- ✓ No presenta datos de este equipo en terminales de TWR y MET.
- ✓ Equipo fue reportado con fallas, anteriormente en año 2021 a Personal técnico Instrumentos Met DAC Quito, queda apagado y a comprobación de comunicación, hasta nuevo control técnico.

❖ **SENSOR DE VIENTO CAB 21 SISTEMA AWOS-GECL.**

- ✓ Abatimiento de mástil anemométrico.
- ✓ Limpieza externa de sensor de viento.
- ✓ Limpieza externa y funcionamiento de baliza. Sin Novedad.
- ✓ Limpieza externa de Apartarrayo.
- ✓ Limpieza externa de Antena direccional. Sin Novedad.
- ✓ Izamiento de mástil anemométrico.
- ✓ Verificación de estado de equipo de elevación. Sin Novedad.
- ✓ Equipos sin novedad.

❖ **SISTEMA AWOS – TERMINAL REMOTO OFICINA ACC-FIR GUAYAQUIL.**

- ✓ Limpieza externa e interna de Terminales Remotos (2). Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Verificación de cableado interno, aparentemente existe fallas (roto por roedores) en el cable interno tanto de datos como de energía eléctrica que conecta desde los CPU hasta los monitores en Posición 1 y 2 del ACC y APP SEGU.
- ✓ Verificación de Datos en Pantalla. Existen datos, pero con intermitencias en su presentación aparentemente por lo indicado anteriormente.
- ✓ Equipos y pantallas quedan operativas. Sin novedad.
- ✓ Se requiere verificación de cableado interno por parte de CNS DSNA Guayaquil, para determinar daños o cambios.
- ✓ Resto sin novedad, con datos y en funcionamiento normal.

➤ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONVENCIONALES:**
ANEMOMETRO CONVENCIONAL YOUNG-DAC UMBRAL 21 PRINCIPAL.

❖ **ANEMÓMETRO TRANSMISOR YOUNG-DAC VIA RADIO. (AVION)**

- ✓ Se verifica que equipo está sin transmitir datos, este daño presenta desde fechas atrás debido a inundación en el sector del equipo, se verifica que está conectado de forma directa a la energización conjunta del Sistema AWOS Principal y que sufrió corte de energía debido a tormenta eléctrica.



- ✓ Se verifica que conversor de energía del equipo se halla quemado por lo anteriormente indicado, equipo con novedad.
- ✓ Por lo que se procede a:
- ✓ Apagado total de Transmisor e Indicadores en TWR y MET.
- ✓ Desconexión del conversor de energía quemado del modem de comunicación.
- ✓ Se procede a verificar voltajes y medición de Voltaje de energía eléctrica que se recibe en Armario de conexiones del Transmisor, medición de 116.5 VAC.
- ✓ **Se instala un repuesto de Regulador de Voltaje de Instrum. MET DAC, se registra ingreso de Voltaje de 116.5 VAC y salida de 12 VDC, sin novedad. Con el Voltaje indicado se procede a la reconexión y energizando el Modem de Comunicación NPORT, equipo funciona sin novedad.**
- ✓ Mantenimiento preventivo del Armario de conexiones y no presenta novedades.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Con el Voltaje indicado se procede a la reconexión y energizando el Adaptador OPS-DC. De 116.5 VAC a 45 VDC del conversor del equipo de la antena marca ALVARION, equipo funciona sin novedad.
- ✓ Luego se realiza:
- ✓ Desinstalación de transmisor, presenta desgaste en rodamientos internos.
- ✓ Mantenimiento correctivo a rodamientos en cono de Intensidad del transmisor. Equipo operativo.
- ✓ Mantenimiento correctivo a rodamientos en Eje de Dirección del transmisor. Equipo operativo.
- ✓ Reinstalación de transmisor y reconexión de cables. Sin novedad.
- ✓ Reconexión total del equipo con valores indicados de energía del equipo.
- ✓ Reconexión de Indicadores en TWR y MET.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de direccionamiento y transmisión de datos de dirección e intensidad.
- ✓ Equipo tiene respuesta de transmisión y recepción de datos hacia TWR.
- ✓ Equipo queda sin novedad y operativo.

❖ **ANEMÓMETRO INDICADORES VIENTO YOUNG-DAC VIA RADIO. (OFICINA ATC Y MET –TWR)**

- ✓ Se verifica que equipo está con transmisión de datos, tanto en TWR como en MET.
- ✓ Se realiza una nueva instalación de uso exclusivo para el Adaptador del Indicador de TWR (tras la Mesa de Control). Sin Novedad.
- ✓ Equipo queda conectado en su conversor de energía del modem de comunicación y su antena Alvarion con TX/RX positivo.
- ✓ Equipo tiene respuesta de recepción de datos desde Transmisor en Cab. 21.
- ✓ Reconexión de Indicadores en TWR y MET.
- ✓ Verificación de configuración de indicadores. Sin novedad.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de direccionamiento y transmisión de datos de dirección e intensidad.
- ✓ Equipo queda sin novedad y en funcionamiento normal.

DIA 26-ABRIL-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto
- Trabajos efectuados:

➤ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS METEOROLÓGICOS CONVENCIONALES:**

❖ **PARQUE METEOROLÓGICO Y OFICINA MET:**

 Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 5 de 8

❖ **GARITA METEOROLÓGICA. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Se encuentra en **REGULAR ESTADO**, persianas de madera se encuentran despintadas, se da mantenimiento preventivo y equipo queda sin novedad.
- ✓ Se procede a retiro de 1 termómetros de Extrema (Mínima) que se halla fraccionado en su elemento sensible (alcohol).
- ✓ Limpieza externa a soportes respectivos. Sin Novedad.
- ✓ Limpieza externa de Ventilador Psicométrico, Sin Novedad.
- ✓ Se procede instalar 1 termómetro de Extremas, con repuesto de MET SEGU. Sin novedad.
- ✓ Se entrega para uso de la estación, 2 frascos pequeños de tinta para uso en equipos registradores Dir. Zonal.
- ✓ Equipo y accesorios quedan en operación normal.

❖ **HIGROTÉRMÓGRAFO. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Equipo estuvo reportado en su funcionamiento en mal estado, oxidado y destruido en su conjunto.
- ✓ Limpieza externa e interna de equipo.
- ✓ Mantenimiento preventivo de sistema de palancas, fulcros, plumas inscriptoras y ejes.
- ✓ Verificación de estado de elemento bimetálico sensible de temperatura, presenta oxidaciones y es cambiado totalmente con repuesto nuevo Instrum. MET DAC.
- ✓ Verificación de estado de elemento haz de cabellos sensible de humedad, presenta cortes y resequedad y es cambiado totalmente con repuesto nuevo Instrum. MET DAC.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de funcionamiento y registra valores representativos del momento.
- ✓ Equipo queda instalado y en operación normal. En caso de mayor novedad requerirá calibración especializada en Laboratorio.

❖ **PLUVIÓGRAFO. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Equipo estuvo reportado en su funcionamiento regular.
- ✓ Se procede a la desinstalación de aditamentos y se realiza mantenimiento preventivo total.
- ✓ Reinstalación de Sifón completo, flotador, pluma inscriptora y tubo sifón de vidrio, sin novedad.
- ✓ Verificación de funcionamiento de Sistema de Relojería (tambor). Sin novedad.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de enceramiento (0) y de descarga (10). Sin novedad.
- ✓ Equipo queda calibrado, sin novedad y en operación normal.

❖ **BARÓMETRO MERCURIAL. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Limpieza externa e interna de equipo.
- ✓ Verificación de funcionamiento Nonius.
- ✓ Requiere Tablas de Conversión barométricas. Solicitar a CLIMATOLOGÍA MET DAC
- ✓ Equipo sin novedad y en operación normal

❖ **MICROBARÓGRAFO. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Equipo estuvo reportado en su funcionamiento en mal estado y en su sistema de relojería con daño en su control de marcha.
- ✓ Limpieza externa e interna de equipo.
- ✓ Mantenimiento preventivo de sistema de palancas, fulcros, plumas inscriptoras y ejes.
- ✓ Verificación de funcionamiento del Sistema de Relojería y verificación de datos de presión en relación a altímetro y del sistema AWOS. Sin novedad.
- ✓ Equipo sin novedad y en operación normal

❖ **ALTÍMETRO. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Limpieza externa de equipo.

 Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 6 de 8

- ✓ Verificación de funcionamiento. Sin novedad.
- ✓ Equipo sin novedad y en operación normal.

DIA 27-ABRIL-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto
- Trabajos efectuados:

❖ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS METEOROLÓGICOS Y SISTEMA AWOS GECI-AWI UMBRAL 03 SECUNDARIA.**

❖ **SISTEMA AWOS - ARMARIO DE TOMA DE ENERGIA.**

- ✓ Limpieza externa e interna del Armario. Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de UPS.
- ✓ Verificación de cableado interno. Sin novedad.
- ✓ Limpieza de Ventilador de Armario.
- ✓ Comprobación de voltajes de entrada y de salida hacia equipos. Ingreso de 117.4 VAC, y transformada en salida de 116.7 VAC en Tomacorriente de VAC para UPS.
- ✓ Reconexión total del equipo con valores indicados de energía eléctrica general del equipo. Sin novedad.
- ✓ Equipo queda sin novedad y en funcionamiento normal.
- ✓ Todavía persisten intermitencia de valores de voltaje desde energización de caseta ILS, se presentan en equipos AWOS y en anemómetro convencional YOUNG de esta cabecera 03.

❖ **SISTEMA AWOS - ARMARIO DCP Y SENSOR.**

- ✓ Limpieza externa e interna del Armario DCP. Sin novedad.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Verificación de no existencia de batería interna.
- ✓ Verificación de cableado interno. Sin novedad.
- ✓ Equipo queda con energía eléctrica general y Tarjeta UPCM, queda en funcionamiento normal.
- ✓ Sistema AWOS de este Umbral presenta datos en equipos TWR y MET.

➤ **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONVENCIONALES: ANEMOMETRO CONVENCIONAL YOUNG-DAC UMBRAL 03 SECUNDARIA.**

❖ **ANEMÓMETRO TRANSMISOR YOUNG-DAC VIA RADIO. (AVION)**

- ✓ Se verifica que equipo está con transmisión de datos.
- ✓ Desconexión del conversor de energía del modem de comunicación.
- ✓ Revisión y Medición de Voltaje de energía eléctrica que se recibe en Armario de conexiones del Transmisor, medición de 120.6 VAC.
- ✓ Mantenimiento preventivo del Armario de conexiones y no presenta novedades.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Verificación de cableado interno en Caja Negra de conexión. Sin novedad.
- ✓ Reconexión total del equipo con valores indicados de energía del equipo.
- ✓ Equipo queda sin novedad y operativo.

❖ **ANEMÓMETRO INDICADORES VIENTO YOUNG-DAC VIA RADIO. (OFICINA ATC Y MET -TWR)**

- ✓ Se verifica que equipo está con transmisión de datos.
- ✓ Apagado total de Indicadores en TWR y MET.
- ✓ Se verifica que Caja Negra de conexiones en TWR, tanto de Modem de Comunicación y Regulador de Voltaje se halla con energía eléctrica.

	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 7 de 8

- ✓ Conexión del conversor de energía del modem de comunicación y se comprueba que Transmite y recibe, TX/RX positivo.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Equipo Indicador de viento de repuesto tiene respuesta de recepción de datos desde Transmisor en Umbral 03. Queda como repuesto.
- ✓ Equipo queda operativo y en funcionamiento normal.

- ❖ REALIZACION DE DOCUMENTACION TECNICA-ADMINISTRATIVA DE TRABAJOS REALIZADOS.
- ❖ EMBALAJE DE EQUIPOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN ESTA COMISION.

DIA 28-ABRIL-2023.

- 08H00 Traslado desde Guayaquil a Lab. Instrumentos MET en Estación Radar-Monjas y ETAC-Quito. Vehículo DGAC.
- 16H00 Llegada a Quito. En Radar y ETAC Quito. Sin Novedad.

III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

Herramientas: Kit de Herramientas de la estación MET. SEGU, y Kit de Herramientas de personal técnico, equipo personal de seguridad y guantes de protección personales.

Para limpieza: Alcohol, agua, detergente, cepillos, franela, brochas.

Uso: Computador de Oficina.

Repuestos: Indicados anteriormente de acuerdo a cambios determinados.

IV. CONCLUSIONES:

- ✓ Se determinó que el Sistema AWOS-GECI en Umbral 21 y el Equipo Anemométrico YOUNG, fueron dañados en varios de sus componentes debido a las tormentas eléctricas (rayos) e inundaciones que se produjeron en el sector del Umbral 21.
- ✓ Se verificó que en el Sistema AWOS-GECI en Umbral 21 con la instalación como reemplazo del Regulador de Voltaje de la Tarjeta DCP del equipo del Sistema AWOS-GECI del Arpto. TAISHA SETH. Se pudo solucionar este inconveniente y comprobándose su buen funcionamiento y utilidad. Equipo sin novedad.
- ✓ Se determinó que en el Equipo Anemométrico YOUNG en Umbral 21, con la instalación de un Regulador de Voltaje, repuesto desde Instrum. MET DAC. Se pudo solucionar este inconveniente y comprobándose su buen funcionamiento. Equipo sin novedad.
- ✓ Se concluye que el Sistema AWOS en Umbral 03 Secundaria, queda en operación normal y sin novedad.
- ✓ El equipo anemométrico del Umbral 03, está operativo y en funcionamiento, pero se tendrá que verificar las continuas intermitencias en la dotación de energía a esos equipos, por parte de CNS Zonal Guayaquil para evitar posibles daños posteriores.
- ✓ Los equipos CPUs y Pantallas de los Terminales Remotos del Sistema AWOS-GECI, en las Posiciones ACC y APP de FIR SEGU, se encuentran operativos y en buen estado; pero se tendrá que verificar las intermitencias en la dotación de energía y datos (cableado interno dañado por roedores), por parte de CNS Zonal Guayaquil para evitar daños en estos equipos.
- ✓ Los instrumentos meteorológicos convencionales y sus respectivos accesorios, quedan operativos y en buen estado de funcionamiento, tanto en el Parque MET como en la Oficina MET de Torre de Control.
- ✓ Equipos y componentes dañados y quemados, fueron entregados a personal DSNA Zonal Guayaquil, para su adquisición inmediata, ya que se requerirán de manera urgente.

	Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA		
		INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003	
			Versión: 1.0	
			Página 8 de 8	

- ✓ Se determina que debido a fallas en el sistema Receptor del Ceilometro del Sistema AWOS-GECI en la Cabecera Principal, no existen datos de dicho equipo; este sensor queda apagado y se proseguirá con un control técnico específico para determinar una solución técnica.
- ✓ Comisión cumplió con la mayoría de los objetivos previstos para este trabajo. Personal y vehículo Sin novedad

V. RECOMENDACIONES:

- ✓ Que se realice el trámite respectivo para la adquisición urgente de Equipos y componentes dañados y que fueron entregados a personal DSNZ Zonal Guayaquil.
- ✓ Que se realice el trámite respectivo para comprobar y verificar el estado de funcionamiento del Ceilometro del Sistema AWOS-GECI de la Cabecera Principal en el Laboratorio especializado de la Empresa All Wheeler Inc. EEUU.
- ✓ Que el personal DSNZ Zonal, emita un informe técnico sobre la energización eléctrica de los equipos en el sector del Umbral 03.
- ✓ Que el personal de Observadores Met., verifiquen continuamente el funcionamiento de todos los equipos y se informe inmediatamente y que no se está cumpliendo sobre cualquier novedad técnica a la Unidad de Instrumentos Meteorológicos DSNZ y así otorgar los soportes técnicos respectivos de manera eficaz.
- ✓ Que el Responsable de la Estación MET; procure realizar administrativamente el trámite respectivo para mantener los sectores del parque meteorológico, de equipos MET en los umbrales de pista y así mantener en óptimas condiciones, limpios y libres de maleza.

VI. RESPONSABILIDAD:

- ✓ Es responsabilidad de los Observadores MET. y en conjunto con el personal técnico de Instrumentos MET DAC Quito, la aplicación de acciones técnico-administrativas sobre los equipos en este aeropuerto.
- ✓ El Área de Meteorología del Aeropuerto de Guayaquil, informará del estado y funcionamiento de los equipos, en caso de presentarse novedades en los mismos.
- ✓ De igual manera, se sugiere a la Administración de Aeropuerto, insistir en la adquisición de nuevos equipos para reemplazar a los que están o van a cumplir el tiempo de vida útil y que se requieran para este aeropuerto.

Firma de Técnico/os participantes.



HERNAN MAURICIO
PALLO DE LA CUEVA

TLGO. HERNAN PALLO DE LA CUEVA.



JOSE ALBERTO RIVERA
PAREDES

TEC. JOSÉ RIVERA PAREDES.



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: GUAYAS FECHA: 24/04/2023 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: M.E.T. OBJETO DE LA COMISION: CONducir a ORDEN DEL REFERIDO FUNCIONARIO

DOCUMENTO Nro. : DGAC-DSNA-2023-0725-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. HERNAN PALLO NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. JOSE LUIS LINCANGO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D-MAX	PLACAS:	PEI-1442	CONTROL:	435
-----------------	-----------	--------	-------	---------	----------	----------	-----

SALIDA		ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
						LUGAR	FECHA	CONCEPTO	KILOMETRAJE
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM		
QUITO	24/04/2023	09:30	272918	GUAYAS	24/04/2023	17:00	273353		
GUAYAS	28/04/2023	08:00	273569	QUITO	28/04/2023	16:00	274015		

OBSERVACIONES: S / N FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

Lcdo. EDISON VILLARUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2023-0566-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: Actualización de la Certificación POA-2023 Nro. 083 de la actividad "Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA"

De mi consideración:

En referencia al memorando DGAC-DSNA-2023-0857-M, mediante el cual la Dirección de Servicios de Navegación Aérea en su parte pertinente expone "(...) agradeceré a usted señora Directora de Planificación y Gestión Estratégica disponer a quien corresponda se emita la certificación POA para efectuar la ejecución de la actividad "Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA"..

Al respecto, me permito actualizar la certificación POA-2023 Nro. 083, la mencionada actividad fue certificada con memo Nro. DGAC-DPGE-2023-0174-M, la misma consta en el POA de la DGAC, siendo la Dirección de Servicios de Navegación Aérea responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección de Servicios de Navegación Aérea
Actividad Presupuestaria	002
Programa Presupuestario	55 Seguridad Operacional
Geográfico	701
Tipo de Adquisición	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Actividad POA	Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA
Partida Presupuestaria	330303
Monto Total	USD. 42.485,30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Veronica Alexandra Aguirre Chavez
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:

- DGAC-DSNA-2023-0857-M

Anexos:

- certificación_083_viatcos_y_subsistencias_en_el_interior_act.xls
- dgac-dpge-2023-0174-m_respuesta.pdf
- dgac-dsna-2023-0857-m_requerimiento.pdf