

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 337
No. Formulario Interno: 893
Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
RUC/CI Responsable: 1713297495
Nombre Responsable: ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR



Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. FRANKLIN ANDRADE DEL 03 AL 07 JULIO 2023 POA NRO. 098

No. de Solicitud: 337
No. de Doc. Aprobación: 337
No. de CUR Contable: 108061827

Fecha Solicitud: 27/06/2023
Fecha Aprobación: 27/06/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1713297495	108061827	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
28/06/2023
TESORERÍA

CUR 1840

320,00
70% 224,00

F-337



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
--	---

Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-1285-M

27/6/2023

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN C.I. 1713297495	TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SHELL - PASTAZA	DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
3/7/2023	10H00	7/7/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MIGUEL PACHECO, SR GUSTAVO PEÑAFIEL Y CONDUCTOR DESIGNADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MANTENIMIENTO AUTOBOMBAS OSHKOSH 392 Y 108 Y BOMBA ESTACIONARIA DE LLENADO JHON DEERE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SHELL	3/7/2023	10H00	3/7/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHELL - QUITO	7/7/2023	13H00	7/7/2023	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8019397800
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Franklin Andrade A.

Técnico en Servicios de Mantenimiento 2 (Autobombas)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Lauro Vera J.

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-1285-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2023

PARA: Sr. Gustavo Darío Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL AEROPUERTO DE RÍO
AMAZONAS - SHELL

De mi consideración:

Esta Dirección, dispone que realicen los tramites de viáticos y transporte para cumplir la comisión de servicios hacia el Aeropuerto de Río Amazonas - Shell desde el 03 al 07 de julio del 2023, con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo de la autobomba T-1500 y de la bomba estacionaria de llenado rapido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Analista de Metereología 1

gp



Firmado electrónicamente por:
LAURO AQUILES VERA
JIMENEZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 061-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 080100 - QUITO - Ecuador. Teléfono: +593 2 204 7400
Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



Resolución
DINA-2023-1285-M

1/1

Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-1286-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2023

PARA: Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO CON CHOFER

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted señora Directora Administrativa autorizar un vehículo con chofer para trasladar a tres funcionarios de la DIA al aeropuerto Rio Amazonas - Shell desde el 03 al 07 de julio del 2023 desde las 08:30, con la finalidad de realizar trabajos en la autobomba T-1500 y Bomba Estacionaria de llenado rápido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sr. Gustavo Dario Peñañiel Arias
Bombero Aeronáutico

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaria

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1

Sra. Yuseth de los Angeles Bastidas Morales
Secretaria

EP



Firmado electrónicamente por:
LAURO AQUILES VERA
JIMENEZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170102 y 170103 Quito. Teléfono: +593 2 20947600

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



República
del Ecuador

F-337

Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-1285-M

10/7/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL - PASTAZA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MIGUEL PACHECO, GUSTAVO PEÑAFIEL Y NELSON BAHAMONDE CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO AUTOBOMBA OSHKOSH T 1500 DGAC 392 Y BOMBA ESTACIONARIA JHON DEERE

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	154	HOSTERIA LA TONITA DE JHON	140,00
2	6456	JHONNYS B-B-Q.	10,00
3	2785	ZAMBOBINO JACOME MARCO ANTONIO	10,00
4	407	PARADERO YASUNI	10,00
5	418	PARADERO YASUNI	10,00
6	583	BROSTERIZADA LAS PAPAS LOCAS	10,00
7	126	RESTAURANTE "HOST"	40,00

TOTAL JUSTIFICADO

230,00

FECHA
dd-mmm-aaa

3/7/2023

7/7/2023

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA
hh:mm

09H10

16H50

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 440	QUITO - SHELL	3/7/2023	09H10	3/7/2023	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 440	SHELL - QUITO	7/7/2023	11H30	7/7/2023	16H50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. FRANKLIN ANDRADE A. TECNICO EN SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO 2

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LAURO VERA

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

LUIS ALFREDO MOROCHO JANEJA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0000301 al 0000500 - Fecha Autorización 14-JUNIO-2023-Fecha Caducidad 14-JUNIO-2024



Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-1185-M

Puyo, 11 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día lunes 03 de julio del 2023 se presentaron en este Aeropuerto los señores: señor Gustavo Peñafiel Bombero Aeronáutico, Ingeniero Franklin Andrade Técnico en Servicios de Mantenimiento 2, señor Miguel Pacheco Técnico en Servicios de Mantenimiento y el señor Nelson Bahamonde como conductor del vehículo con placas PEI 1435 control DAC 440, y retornan el día viernes 07 de julio de 2023 una vez finalizada la comisión sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Margoth Victoria Yedra Machado
CONTROLADOR DE AERÓDROMO 1

Copia:

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Tecnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1

Sr. Nelson Oswaldo Bahamonde Tipan
Chofer

am



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 067-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 010903 / Quito, Ecuador / Teléfono: +593 2 234 7400
Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



Memorando Nro. DGAC-IAER-2023-0063-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME TÉCNICO TRABAJOS REALIZADOS EN AUTOBOMBAS OSHKOSH DGAC 392, BOMBA ESTACIONARIA JHON DEERE DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS SHELL (PASTAZA).

Por medio del presente informe Técnico informo a la Jefatura de la Dirección de Infraestructura los trabajos realizados por los técnicos en Autobombas ARFF Sres.: Miguel Pacheco y quién suscribe así también el Sr. Gustavo Peñafiel Bombero Aeronáutico del DGAC durante la comisión de servicios planificada entre los días: Del lunes 03 de Julio al Viernes 07 de Julio del presente.

Adjunto tarjeta de Mantenimiento preventivo en archivo (digital) de respaldo.

**AUTOBOMBA OSHKOSH
AEROPUERTO RIO AMAZONAS**

Modelo: T 1.500.

V.I.N.: 10TBK8Z152S073834

Año: 2002

Control: DGAC 392

Km: S/N

Horas: 3171.3

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACEITES Y FLUIDOS.**

- Cambio Aceite del Motor 8gls SAE 15W40 GULF
- Cambio Aceite de la Transmisión Automática Allisom 8gls SAE 10W.
- Cambio Aceite de los diferenciales (2) 8 gls SAE 80W90.
- Completar Refrigerante en el motor principal (2gls). Anti Freeze Glicol Etileno
- Completar Aceite hidráulico en la dirección hidráulica (fuga) 1gls SAE 10W.
- Cambio de aceite de la caja de transferencia SAE 50 5 gls.
- Cambio Aceite del Divisor de Poder 8gls SAE 10W.

FILTROS.

- Cambio 1 filtro de aceite motor principal. PSL270
- Cambio de 1 filtros de combustible primario SF2020T
- Cambio de filtro refrigerante. WC5711
- Cambio filtro dirección hidráulica 07949
- Cambio filtro divisor de poder. S/N
- Cambio filtro transmisión Allisom. F550223

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- Reparación sistema estructural lado izquierdo.
- Chequeo sistema eléctrico en el tablero principal. (Circuito).
- Desmontaje y reparación del Beacon 12V
- Chequeo sistema neumática torreta techo.
- Chequeo sistema neumática torreta parachoques.
- Lavado integral de la Autobomba.
- Engase general de la Autobomba.
- Cambio Aceite Motor Auxiliar 110AC

REPUESTOS UTILIZADOS

Sistema estructural	Cambio 2 Diodos 04054 Ohmios
Sistema eléctrico	Cambio dos fusibles térmicos 45A
Beacon	Cambio boquilla y foco 12V.
Sistema Luces Torreta Techo	Cambio elemento Halógeno 12V 55W.
Sistema Luz de Cabina	Cambio conjunto Luz Domo 12V 2069320

Memorando Nro. DGAC-IAER-2023-0063-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

Anejos:

- manto_t1500-392_shell.pdf
- toma_de_fuerza_(shell).pdf

Copia:

Willian Eduardo Arias Velasco
Bombero Aeronáutico

Sr. Mario Vinicio Ruiz Sosa
Bombero Aeronáutico

Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sra. Ing. Margoth Victoria Yedra Machado
Controlador de Aeródromo 1




Documento firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN IVAN
ANDRADE AGUIRRE**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 061-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 Quito, Ecuador. Teléfono: +593 2 204 7400

Documento firmado electrónicamente por Quiqu...



SR. NELSON BAHAMONDE

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D-MAX	PLACAS:	PEI - 1435	CONTROL:	440
-----------------	-----------	--------	-------	---------	------------	----------	-----

OBSERVACIONES:

ST. NELSON BAHAMONDE

ING. EDISON VILLARRUEL

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISIÓN SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.