

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 254
 No. Formulario Interno: 665
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
 RUC/CI Responsable: 1707603534
 Nombre Responsable: PALLO DE LA CUEVA HERNAN MAURICIO
 Monto Fondo Global: 880.00
 Monto Fondo Interno: 880.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A MANTA SR. HERNAN PALLO DEL 05 AL 16 JUNIO 2023 POA NRO. 083

No. de Solicitud: 254
 No. de Doc. Aprobación: 254
 No. de CUR Contable: 107751603

Fecha Solicitud: 02/06/2023
 Fecha Aprobación: 02/06/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707603534	107751603	NO	880.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

02/06/2023

TESORERÍA

F- 254

11 días

880,00
70% 616,00
Fac: 675,98Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
DSAC-DSNA-2023-1056-M	01/06/2023
VIATICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR - CI		PUESTO QUE OCUPA:	
PALLO DE LA CUEVA HERNAN MAURICIO - 1707603534		ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA/MANABI		DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA/GESTIÓN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/06/2023	9:00	16/06/2023	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TEC. JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES CI 1002063566

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-1056-M, de fecha 31 de mayo. La Dirección de Servicios de Navegación Aérea, "..... esta Dirección autoriza la comisión de servicios institucionales de los señores: Tlgo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica y Tec. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos pertenecientes a la dependencia de Instrumentos MET, para realizar los trabajos de reubicación total en la nueva torre de control y los mantenimientos que requiere el instrumental meteorológico del aeropuerto internacional "Eloy Alfaro" de la ciudad de Manta- Provincia de Manabí, desde el 05 al 16 de junio de 2023, (incluye fin de semana 10 y 11 de junio 2023).


TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC	QUITO - MANTA	05/06/2023	9:00	05/06/2023	17:00
TERRESTRE	DAC	MANTA-QUITO	16/06/2023	7:00	16/06/2023	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORROS	8049166100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Tlgo. Hernán Pallo De La Cueva
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional.
* Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Mgs. Enrique Bolívar Davalos Cardenas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2023-0355-M

Quito, D.M., 01 de junio de 2023

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Coordinadora General Administrativo Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de cumplimiento de servicios institucionales en
Fin de Semana.

De mi consideración:

En referencia al memorando No. DGAC-DSNA-2023-1056-M del 31 de mayo de 2023, por medio del cual la Dirección de Servicios de Navegación Aérea manifiesta que *"... autoriza la comisión de servicios institucionales de los señores: Tlgo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica y Tec. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos; pertenecientes a la dependencia de Instrumentos MET, para realizar los trabajos de reubicación total en la nueva torre de control y los mantenimientos que requiere el instrumental meteorológico del aeropuerto internacional "Eloy Alfaro" de la ciudad de Manta-Provincia de Manabí, desde el 05 al 16 de junio de 2023, (incluye fin de semana 10 y 11 de junio 2023)."*

En este sentido, y en cumplimiento de la normativa vigente, agradeceré a usted Srta. Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar el cumplimiento de servicios institucionales para el fin de semana (sábado 10 y domingo 11 de junio de 2023), del Tlgo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica, y del señor José Rivera, Técnico de Servicios Aeronáuticos, para lo cual se adjunta el informe técnico GMET-003-2023, justificando esta solicitud.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Referencias:

- DGAC-DSNA-2023-1056-M

Anexos:

- gmet-003-2023.pdf

**INFORME TÉCNICO MOTIVADO
PARA AUTORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN FINES DE SEMANA Y FERIADO
N°. GMET-003-2023**

FECHA: 2023/06/01

ANTECEDENTES:

Con memorando No. DGAC-NMET-2023-0326-M del 28 de diciembre de 2022, la Gestión Interna de Meteorología Aeronáutica remite el "Informe de Actividades Técnico-Administrativas Instrumentos MET DAC TOTAL AÑO 2022", en donde consta el requerimiento de la reubicación total de equipos anemométricos y del instrumental meteorológico en la nueva torre de control del aeropuerto "Eloy Alfaro" Manta – Manabí.

Con memorando No. DGAC-DSNA-2023-1056-M del 31 de mayo de 2023, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea manifiesta "... esta Dirección autoriza la comisión de servicios institucionales de los señores: Tlgo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica y Tec. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos: pertenecientes a la dependencia de Instrumentos MET, para realizar los trabajos de reubicación total en la nueva torre de control y los mantenimientos que requiere el instrumental meteorológico del aeropuerto internacional "Eloy Alfaro" de la ciudad de Manta-Provincia de Manabí, desde el 05 al 16 de junio de 2023, (incluye fin de semana 10 y 11 de junio 2023).".

ANÁLISIS:

Considerando que las observaciones e informes meteorológicos son productos que se elaboran en los servicios meteorológicos de los aeropuertos de manera ininterrumpida los 365 días del año, a fin de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas; por lo que dicha actividad está enmarcada con la misión institucional de la DGAC: "Planificar, regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica y aeroportuaria, garantizando la seguridad en las operaciones aéreas minimizando los impactos sobre el medio ambiente".

En vista de que está próximo el inicio de las operaciones aéreas comerciales internacionales en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro" de la ciudad de Manta – provincia de Manabí" previsto para fines del mes de junio/2023; es primordial para dar continuidad al servicio meteorológico, la reubicación total de equipos anemométricos y demás instrumental meteorológico en la nueva torre de control, de acuerdo a las siguientes actividades durante la comisión de servicios institucionales:

- Reubicación total del equipo anemométrico vía radio marca YOUNG del umbral principal; incluye: mantenimiento preventivo de transmisor, configuración de indicadores, reinstalación de modems de comunicación, antena y cableado interno entre dependencias ATC-MET.

Dirección General de Aviación Civil

Buenos Aires Qe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código Postal: 170402 / Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 294-7400
www.aviacioncivil.gob.ec



República
del Ecuador

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-1056-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia
Subdirector Zonal del Litoral

ASUNTO: Autorización Comisión de Servicios Reubicación Total Equipos - Sistemas
MET a nueva TWR MANTA JUN/2023

De mi consideración:

Tomando en cuenta el próximo inicio de las operaciones aéreas comerciales internacionales en el aeropuerto de Manta y en referencia al memorando No. DGAC-NMET-2022-0316-M del 15 de diciembre 2022 que indica sobre los "*Cronogramas de Asistencia Técnicas para el Año 2023*" para la estaciones meteorológicas en los aeropuertos del país, así como el memorando No. DGAC-NMET-2022-0326-M del 28 de diciembre del 2022, sobre el "*Informe de Actividades Técnico-Administrativas Instrumentos MET DAC TOTAL AÑO 2022*", en donde consta el requerimiento de la reubicación total de equipos anemométricos y del instrumental meteorológico en la nueva torre de control del aeropuerto "Eloy Alfaro" Manta - Manabí, y que requiere de los siguientes trabajos:

- Reubicación total del equipo anemométrico vía radio marca YOUNG del umbral principal; incluye: mantenimiento preventivo de transmisor, configuración de indicadores, reinstalación de modems de comunicación, antena y cableado interno entre dependencias ATC-MET.
- Reubicación total del equipo anemométrico vía radio marca YOUNG del umbral secundario; incluye: mantenimiento preventivo de transmisor, configuración de indicadores, reinstalación de modems de comunicación antena y cableado interno entre dependencias ATC-MET.
- Reubicación total de garita meteorológica y pluviógrafo en parque MET nuevo; incluye: fundición e instalación de nuevo soporte metálico de garita, instalación de garita MET nueva, colocación de soporte internos de termómetros de ambiente y extremas, fundición base, mantenimiento preventivo y reinstalación de equipo pluviógrafo.

En este sentido, pongo en conocimiento a usted, señor Subdirector Zonal del Litoral, que una vez realizada la coordinación con la Gestión Interna de Meteorología Aeronáutica, esta Dirección autoriza la comisión de servicios institucionales de los señores: Tlgo. Hernán Pallo, Analista de Meteorología Aeronáutica y Tec. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos; pertenecientes a la dependencia de Instrumentos MET, para realizar los trabajos de reubicación total en la nueva torre de control y los mantenimientos que requiere el instrumental meteorológico del aeropuerto internacional "Eloy Alfaro" de la ciudad de Manta-Provincia de Manabí, desde el 05 al 16 de junio de 2023, (incluye fin de semana 10 y 11 de junio 2023).

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Qe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170101, 170102, 170103, 170104, 170105, 170106, 170107, 170108, 170109, 170110, 170111, 170112, 170113, 170114, 170115, 170116, 170117, 170118, 170119, 170120, 170121, 170122, 170123, 170124, 170125, 170126, 170127, 170128, 170129, 170130, 170131, 170132, 170133, 170134, 170135, 170136, 170137, 170138, 170139, 170140, 170141, 170142, 170143, 170144, 170145, 170146, 170147, 170148, 170149, 170150, 170151, 170152, 170153, 170154, 170155, 170156, 170157, 170158, 170159, 170160, 170161, 170162, 170163, 170164, 170165, 170166, 170167, 170168, 170169, 170170, 170171, 170172, 170173, 170174, 170175, 170176, 170177, 170178, 170179, 170180, 170181, 170182, 170183, 170184, 170185, 170186, 170187, 170188, 170189, 170190, 170191, 170192, 170193, 170194, 170195, 170196, 170197, 170198, 170199, 170200, 170201, 170202, 170203, 170204, 170205, 170206, 170207, 170208, 170209, 170210, 170211, 170212, 170213, 170214, 170215, 170216, 170217, 170218, 170219, 170220, 170221, 170222, 170223, 170224, 170225, 170226, 170227, 170228, 170229, 170230, 170231, 170232, 170233, 170234, 170235, 170236, 170237, 170238, 170239, 170240, 170241, 170242, 170243, 170244, 170245, 170246, 170247, 170248, 170249, 170250, 170251, 170252, 170253, 170254, 170255, 170256, 170257, 170258, 170259, 170260, 170261, 170262, 170263, 170264, 170265, 170266, 170267, 170268, 170269, 170270, 170271, 170272, 170273, 170274, 170275, 170276, 170277, 170278, 170279, 170280, 170281, 170282, 170283, 170284, 170285, 170286, 170287, 170288, 170289, 170290, 170291, 170292, 170293, 170294, 170295, 170296, 170297, 170298, 170299, 170300, 170301, 170302, 170303, 170304, 170305, 170306, 170307, 170308, 170309, 170310, 170311, 170312, 170313, 170314, 170315, 170316, 170317, 170318, 170319, 170320, 170321, 170322, 170323, 170324, 170325, 170326, 170327, 170328, 170329, 170330, 170331, 170332, 170333, 170334, 170335, 170336, 170337, 170338, 170339, 170340, 170341, 170342, 170343, 170344, 170345, 170346, 170347, 170348, 170349, 170350, 170351, 170352, 170353, 170354, 170355, 170356, 170357, 170358, 170359, 170360, 170361, 170362, 170363, 170364, 170365, 170366, 170367, 170368, 170369, 170370, 170371, 170372, 170373, 170374, 170375, 170376, 170377, 170378, 170379, 170380, 170381, 170382, 170383, 170384, 170385, 170386, 170387, 170388, 170389, 170390, 170391, 170392, 170393, 170394, 170395, 170396, 170397, 170398, 170399, 170400, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170408, 170409, 170410, 170411, 170412, 170413, 170414, 170415, 170416, 170417, 170418, 170419, 170420, 170421, 170422, 170423, 170424, 170425, 170426, 170427, 170428, 170429, 170430, 170431, 170432, 170433, 170434, 170435, 170436, 170437, 170438, 170439, 170440, 170441, 170442, 170443, 170444, 170445, 170446, 170447, 170448, 170449, 170450, 170451, 170452, 170453, 170454, 170455, 170456, 170457, 170458, 170459, 170460, 170461, 170462, 170463, 170464, 170465, 170466, 170467, 170468, 170469, 170470, 170471, 170472, 170473, 170474, 170475, 170476, 170477, 170478, 170479, 170480, 170481, 170482, 170483, 170484, 170485, 170486, 170487, 170488, 170489, 170490, 170491, 170492, 170493, 170494, 170495, 170496, 170497, 170498, 170499, 170500, 170501, 170502, 170503, 170504, 170505, 170506, 170507, 170508, 170509, 170510, 170511, 170512, 170513, 170514, 170515, 170516, 170517, 170518, 170519, 170520, 170521, 170522, 170523, 170524, 170525, 170526, 170527, 170528, 170529, 170530, 170531, 170532, 170533, 170534, 170535, 170536, 170537, 170538, 170539, 170540, 170541, 170542, 170543, 170544, 170545, 170546, 170547, 170548, 170549, 170550, 170551, 170552, 170553, 170554, 170555, 170556, 170557, 170558, 170559, 170560, 170561, 170562, 170563, 170564, 170565, 170566, 170567, 170568, 170569, 170570, 170571, 170572, 170573, 170574, 170575, 170576, 170577, 170578, 170579, 170580, 170581, 170582, 170583, 170584, 170585, 170586, 170587, 170588, 170589, 170590, 170591, 170592, 170593, 170594, 170595, 170596, 170597, 170598, 170599, 170600, 170601, 170602, 170603, 170604, 170605, 170606, 170607, 170608, 170609, 170610, 170611, 170612, 170613, 170614, 170615, 170616, 170617, 170618, 170619, 170620, 170621, 170622, 170623, 170624, 170625, 170626, 170627, 170628, 170629, 170630, 170631, 170632, 170633, 170634, 170635, 170636, 170637, 170638, 170639, 170640, 170641, 170642, 170643, 170644, 170645, 170646, 170647, 170648, 170649, 170650, 170651, 170652, 170653, 170654, 170655, 170656, 170657, 170658, 170659, 170660, 170661, 170662, 170663, 170664, 170665, 170666, 170667, 170668, 170669, 170670, 170671, 170672, 170673, 170674, 170675, 170676, 170677, 170678, 170679, 170680, 170681, 170682, 170683, 170684, 170685, 170686, 170687, 170688, 170689, 170690, 170691, 170692, 170693, 170694, 170695, 170696, 170697, 170698, 170699, 170700, 170701, 170702, 170703, 170704, 170705, 170706, 170707, 170708, 170709, 170710, 170711, 170712, 170713, 170714, 170715, 170716, 170717, 170718, 170719, 170720, 170721, 170722, 170723, 170724, 170725, 170726, 170727, 170728, 170729, 170730, 170731, 170732, 170733, 170734, 170735, 170736, 170737, 170738, 170739, 170740, 170741, 170742, 170743, 170744, 170745, 170746, 170747, 170748, 170749, 170750, 170751, 170752, 170753, 170754, 170755, 170756, 170757, 170758, 170759, 170760, 170761, 170762, 170763, 170764, 170765, 170766, 170767, 170768, 170769, 170770, 170771, 170772, 170773, 170774, 170775, 170776, 170777, 170778, 170779, 170780, 170781, 170782, 170783, 170784, 170785, 170786, 170787, 170788, 170789, 170790, 170791, 170792, 170793, 170794, 170795, 170796, 170797, 170798, 170799, 170800, 170801, 170802, 170803, 170804, 170805, 170806, 170807, 170808, 170809, 170810, 170811, 170812, 170813, 170814, 170815, 170816, 170817, 170818, 170819, 170820, 170821, 170822, 170823, 170824, 170825, 170826, 170827, 170828, 170829, 170830, 170831, 170832, 170833, 170834, 170835, 170836, 170837, 170838, 170839, 170840, 170841, 170842, 170843, 170844, 170845, 170846, 170847, 170848, 170849, 170850, 170851, 170852, 170853, 170854, 170855, 170856, 170857, 170858, 170859, 170860, 170861, 170862, 170863, 170864, 170865, 170866, 170867, 170868, 170869, 170870, 170871, 170872, 170873, 170874, 170875, 170876, 170877, 170878, 170879, 170880, 170881, 170882, 170883, 170884, 170885, 170886, 170887, 170888, 170889, 170890, 170891, 170892, 170893, 170894, 170895, 170896, 170897, 170898, 170899, 170900, 170901, 170902, 170903, 170904, 170905, 170906, 170907, 170908, 170909, 170910, 170911, 170912, 170913, 170914, 170915, 170916, 170917, 170918, 170919, 170920, 170921, 170922, 170923, 170924, 170925, 170926, 170927, 170928, 170929, 170930, 170931, 170932, 170933, 170934, 170935, 170936, 170937, 170938, 170939, 170940, 170941, 170942, 170943, 170944, 170945, 170946, 170947, 170948, 170949, 170950, 170951, 170952, 170953, 170954, 170955, 170956, 170957, 170958, 170959, 170960, 170961, 170962, 170963, 170964, 170965, 170966, 170967, 170968, 170969, 170970, 170971, 170972, 170973, 170974, 170975, 170976, 170977, 170978, 170979, 170980, 170981, 170982, 170983, 170984, 170985, 170986, 170987, 170988, 170989, 170990, 170991, 170992, 170993, 170994, 170995, 170996, 170997, 170998, 170999, 171000, 171001, 171002, 171003, 171004, 171005, 171006, 171007, 171008, 171009, 171010, 171011, 171012, 171013, 171014, 171015, 171016, 171017, 171018, 171019, 171020, 171021, 171022, 171023, 171024, 171025, 171026, 171027, 171028, 171029, 171030, 171031, 171032, 171033, 171034, 171035, 171036, 171037, 171038, 171039, 171040, 171041, 171042, 171043, 171044, 171045, 171046, 171047, 171048, 171049, 171050, 171051, 171052, 171053, 171054, 171055, 171056, 171057, 171058, 171059, 171060, 171061, 171062, 171063, 171064, 171065, 171066, 171067, 171068, 171069, 171070, 171071, 171072, 171073, 171074, 171075, 171076, 171077, 171078, 171079, 171080, 171081, 171082, 171083, 171084, 171085, 171086, 171087, 171088, 171089, 171090, 171091, 171092, 171093, 171094, 171095, 171096, 171097, 171098, 171099, 171100, 171101, 171102, 171103, 171104, 171105, 171106, 171107, 171108, 171109, 171110, 171111, 171112, 171113, 171114, 171115, 171116, 171117, 171118, 171119, 171120, 171121, 171122, 171123, 171124, 171125, 171126, 171127, 171128, 171129, 171130, 171131, 171132, 171133, 171134, 171135, 171136, 171137, 171138, 171139, 171140, 171141, 171142, 171143, 171144, 171145, 171146, 171147, 171148, 171149, 171150, 171151, 171152, 171153, 171154, 171155, 171156, 171157, 171158, 171159, 171160, 171161, 171162, 171163, 171164, 171165, 171166, 171167, 171168, 171169, 171170, 171171, 171172, 171173, 171174, 171175, 171176, 171177, 171178, 171179, 171180, 171181, 171182, 171183, 171184, 171185, 171186, 171187, 171188, 171189, 171190, 171191, 171192, 171193, 171194, 171195, 171196, 171197, 171198, 171199, 171200, 171201, 171202, 171203, 171204, 171205, 171206, 171207, 171208, 171209, 171210, 171211, 171212, 171213, 171214, 171215, 171216, 171217, 171218, 171219, 171220, 171221, 171222, 171223, 171224, 171225, 171226, 171227, 171228, 171229, 171230, 171231, 171232, 171233, 171234, 171235, 171236, 171237, 171238, 171239, 171240, 171241, 171242, 171243, 171244, 171245, 171246, 171247, 171248, 171249, 171250, 171251, 171252, 171253, 171254, 171255, 171256, 171257, 171258, 171259, 171260, 171261, 171262, 171263, 171264, 171265, 171266, 171267, 171268, 171269, 171270, 171271, 171272, 171273, 171274, 171275, 171276, 171277, 171278, 171279, 171280, 171281, 171282, 171283, 171284, 171285, 171286, 171287, 171288, 171289, 171290, 171291, 171292, 171293, 171294, 171295, 171296, 171297, 171298, 171299, 171300, 171301, 171302, 171303, 171304, 171305, 171306, 171307, 171308, 171309, 171310, 171311, 171312, 171313, 171314, 171315, 171316, 171317, 171318, 171319, 171320, 171321, 171322, 171323, 171324, 171325, 171326, 171327, 171328, 171329, 171330, 171331, 171332, 171333, 171334, 171335, 171336, 171337, 171338, 171339, 171340, 171341, 171342, 171343, 171344, 171345, 171346, 171347, 171348, 171349, 171350, 171351, 171352, 171353, 171354, 171355, 171356, 171357, 171358, 171359, 171360, 171361, 171362, 171363, 171364, 171365, 171366, 171367, 171368, 171369, 171370, 171371, 171372, 171373, 171374, 171375, 171376, 171377, 171378, 171379, 171380, 171381, 171382, 171383, 171384, 171385, 171386, 171387, 171388, 171389, 171390, 171391, 171392, 171393, 171394, 171395, 171396, 171397, 171398, 171399, 171400, 171401, 171402, 171403, 171404, 171405, 171406, 171407, 171408, 171409, 171410, 171411, 171412, 171413, 171414, 171415, 171416, 171417, 171418, 171419, 171420, 171421, 171422, 171423, 171424, 171425, 171426, 171427, 171428, 171429, 171430, 171431, 171432, 171433, 171434, 171435, 171436, 171437, 171438, 171439, 171440, 171441, 171442, 171443, 171444, 171445, 171446, 171447, 171448, 171449, 171450, 171451, 171452, 171453, 171454, 171455, 171456, 171457, 171458, 171459, 171460, 171461, 171462, 171463, 171464, 171465, 171466, 171467, 171468, 171469, 171470, 171471, 171472, 171473, 171474, 171475, 171476, 171477, 171478, 171479, 171480, 171481, 171482, 171483, 171484, 171485, 171486, 171487, 171488, 171489, 171490, 171491, 171492, 171493, 171494, 171495, 171496, 171497, 171498, 171499, 171500, 171501, 171502, 171503, 171504, 171505, 17150

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-1056-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2023

Adicionalmente, agradeceré disponer a quien corresponda se envíe desde la Subdirección Zonal de Litoral hacia el aeropuerto de Manta, la nueva garita meteorológica que se encuentra en la bodega de adquisiciones en Guayaquil y que fue adquirida para uso en dicho aeropuerto.

Finalmente, agradeceré que se brinden las facilidades para que el personal de Instrumentos MET pueda movilizarse dentro del aeropuerto, que incluye el acceso a dependencias y los umbrales donde se encuentran instalados los equipos y sensores meteorológicos, y poder cumplir con las actividades planificadas en los tiempos previstos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas

DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:

- DGAC-NMET-2022-0316-M

Copia:

Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. Tigo. Hernán Mauricio Pallo de la Cueva
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Ing. Adriano Rafael Zambrano López
Administrador Aeroportuario 3

Sr. Wilson Gerardo Almeida Albuja
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

Sr. Marlon Javier Pino Soledispa
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Qel 53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170100 - Quito, Ecuador. Teléfono: (011) 2240-7000
Fax: (011) 2240-7000



Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-1056-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2023

hp/gl



ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Qe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170100. E-mail: dgac@dgac.gob.ec Teléfono: (02) 22417000

www.dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Oupux



Enviado por correo electrónico

3/3

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-02 09:43:04 (GMT-5)

Generado por: Romina Marusia Andrade Campaña

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2023-0355-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSNA-2023-1056-M
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de Autorización de cumplimiento de servicios institucionales en Fin de Semana.	Descripción Anexos:	---
Fecha Documento:	2023-06-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2023-06-02 09:42:05 (GMT-5)	Reasignar	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	1	Autorizado
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2023-06-02 09:40:33 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	1	Srta. Coordinadora, la solicitud para cumplir la comisión del señor Tigo. Hernán Pálo y el señor José Rivera; si cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, resuelve: "Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección de aviación Civil, durante los días feriados o de descanso obligatorio, prev
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2023-06-02 09:36:03 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	1	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2023-06-02 09:35:43 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	1	Srta. Coordinadora, la solicitud para cumplir la comisión del señor Tigo. Hernán Pálo; si cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, resuelve: "Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección de aviación Civil, durante los días feriados o de descanso obligatorio, previo informe técnico moti
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2023-06-02 09:25:58 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	1	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2023-06-01 16:22:29 (GMT-5)	Envío Electrónico de Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2023-06-01 16:22:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2023-06-01 16:22:07 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME				
DGAC-DSNA-2023-1056-M		20/6/23				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
PALLO DE LA CUEVA HERNAN MAURICIO CI. 1707603534		ANALISTA DE METEOROLOGIA AERONAUTICA 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
MANTA-MANABI		DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA GESTION INTERNA METEOROLOGIA AERONAUTICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TEC. JOSE RIVERA PAREDES CI:1002063566						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
CUMPLIR COMISION DE ACUERDO A MEMORANDO DGAC-DSNA-2023-1056-M. Trabajo efectuado en Aeropuerto de MANTA: 1)Reubicación y Mantenimiento correctivo Equipo Anemométrico YOUNG-DAC Via Radio de Cabecera 24 Principal hacia Torre de Control nueva. 2)Reubicación y Mantenimiento correctivo Equipo Anemométrico YOUNG-DAC Via Radio de Cabecera 06 Secundaria hacia Torre de Control nueva. 3) Reubicación y Mantenimiento correctivo a Instrumental Meteorológico Parque MET convencional hacia Torre de Control nueva. (Sensor de Presión, Anemómetro, Pluviógrafo, Pluviómetro, Garita MET y soportes).						
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	6516 ✓	"RESTAURANT BRYAN 1"/ALIMENTACION ✓	20,00 ✓			
2	33 ✓	GALLARDO ANGULO MARIA LUISA/ALIMENTACION ✓	100,00 ✓			
3	3598 ✓	"HOSTAL CUMBRES ANDINAS MANTA"/ALOJAMIENTO ✓	385,00 ✓			
4	367 ✓	"PARRILLADAS LA CASA DE SANTOS 2"/ALIMENTACION ✓	50,00 ✓			
5	25631 ✓	"MI ENCEBOLLADO"/ALIMENTACION ✓	10,00 ✓			
6	6504 ✓	"RESTAURANT BRYAN 1"/ALIMENTACION ✓	20,00 ✓			
7	362 ✓	"PARRILLADAS LA CASA DE SANTOS 2"/ALIMENTACION ✓	60,00 ✓			
8	7690 ✓	"LOS ASADOS DEL NEGRO" ✓	10,00 ✓			
9	143432 ✓	"CAJUN"/ALIMENTACION ✓	6,98 ✓			
10	483 ✓	"LA DOLCE VITA"/ALIMENTACION ✓	14,00 ✓			
TOTAL JUSTIFICADO			675,98 ✓			
FECHA dd-mm-aaa	5/6/23 ✓	16/6/23 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09:00 ✓	15:00 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DAC	QUITO - MANTA	5/6/23 ✓	09:00 ✓	5/6/23 ✓	16:00 ✓
TERRESTRE	DAC	MANTA- QUITO	16/6/23 ✓	07:00 ✓	16/6/23 ✓	15:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 HERNAN MAURICIO PALLO DE LA CUEVA Tigo. Hernán Pallo De La Cueva Analista de Meteorología Aeronáutica 1		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.				
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 LUIS MARCELO VALENCIA TACO Luis Valencia Taco DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, SUBROGANTE						

MI ENCEBOLLADO

Hormaza Espinel Eva Gissella

Matriz: Alejo Lascano y Bolívar
Cel: 0958989924

CHONE - MANABÍ
Calif.Ar.: 149421

RUC 1307930170001
FACTURA 001-001-000
Nº 025631
AUT. SRI 1130129770
FECHA DE AUTORIZACIÓN 29-JUNIO-2023

Sr.(es): Hernán Pallo

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C.I.: 1707603534

TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN

FECHA EMISIÓN:

05-JUN-2023

CANT. DESCRIPCIÓN P.UNIT. V-TOTAL

1 ALIMENTACIÓN 10,00 10,00

FECHA DE CADUCIDAD 29-JUNIO-2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☒
TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐

Santos Andrade Pablo Fernaldo / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 130205202000 / No. Aut. 1188

Tiraje 00002490 - 000025900

Sub Total \$ 10,00

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 10,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

PARRILLADAS LA CASA DE SANTOS 2

ZAMBRANO LOR JESSICA VIVIANA

Dir. Cda. El Palmar Mz 11 frente al Nuevo Terminal Telf.: 09985051426 / 0996603111 Manta
CALIFICACIÓN ARTESANAL 169904

R.U.C. 1310138381001 Aut. S.R.I. 1130814244

NOTA DE VENTA 002-001-0000000362

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Fecha: 10-JUNIO-2023 R.U.C.I.: 1707603534

Sr.(es): HERNAN PALLO

Dirección: QUITO

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. TOTAL

1 ALIMENTACIÓN DE LOS 60,00
AL 10 DE JUNIO DE 2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☒
TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐

V. TOTAL \$ 60,00

IMPRESA Y PUBLICACIÓN - VERA LOPEZ CARMEN AUT. GRAF 12348 RUC 1313273227001 Telf 096075928

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10 DICIEMBRE DEL 2022 • TIRAJE 001 - 600 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Recibo Conforme

Entregue Conforme

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 DE DICIEMBRE DEL 2023

Restaurante Bryan I

De: Rezabala Cedeño Danny Enrique

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: El Paraíso - Av. 108 # 788 y Calle 122 • Telfs.: 2382420 / 0967071220 - Los Esteros

R.U.C. 1310463904001 • MANTA - MANABÍ - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

AUTORIZADA: 31 - 05 - 2023

Aut. S.R.I.: 1131294625

NOTA DE VENTA 001-001-

Fecha: DIA MES AÑO
09 06 2023

Sr.(es): HERNAN PALLO

R.U.C.I.: 1707603534

Telf.:

Dirección: QUITO

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. TOTAL

1 ALIMENTACIÓN DÍA 07 y 09 20,00 20,00
DE JUNIO DE 2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☒
TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐

Santos Andrade Pablo Fernaldo / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 130205202000 / No. Aut. 1188

Tiraje 00002490 - 000025900

Sub Total \$ 10,00

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 10,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF 11325
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 31 AGOSTO 2023 • (1 LIB. x2 000006501 - 000006600)



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1

Cel: 0993547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC.: 1310997612001

Aut. S.R.I. Nº 1131239005

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Fecha de Autorización 08/05/2023

S-001-001-00 0007690

Cliente: HERNAN PALLO

Fecha de Emisión: 12 JUNIO 2023

R.U.C.: 1707603534

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT. DETALLE V.UNIT. TOTAL

1 ALIMENTACIÓN 19,00 19,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☒
TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐

V. TOTAL \$ 10,00

IMPRESA Y PUBLICACIÓN - VERA LOPEZ CARMEN AUT. GRAF 12348 RUC 1313273227001 Telf 096075928

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10 DICIEMBRE DEL 2022 • TIRAJE 001 - 600 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Recibo Conforme

Entregue Conforme

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08/08/2023

2 Lx2 7501 al 7700 Valido para su Emisión hasta 08/08/2023

Original: Cliente *Copia: Emisor

Impresario: Quilma Vilazam Zambrano RUC: 130359726001 Aut. Graf 1177 Imp. Licencia code 14/jun y m. 2 Telf: 2624198 - Manta



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON S/N Y AV 23.

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNAN PALLO

Fecha Emisión: 11/06/2023

RUC / CI: 1707603534

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
58		1.0000	ENSALADA FIDEO		0.8839	0.00	0.88
54816		1.0000	CHIKEN SESAME		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 hpallodelacueva@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
6.98	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000000483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202301172170914300120020020000004830000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2023 16:36:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202301172170914300120020020000004830000007216

1006202301172170914300120020020000004830000007216

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16
Matriz:

Dirección AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HERNAN PALLO

Identificación 1707603534

Fecha 10/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
bfidgtuzirg hbt12cyrp m36k7		1.000000	CHICHARRON DE PESCADO		9.000000	0.00	0.00	0.00	9.00
logyfrj2lsb pwv2mecc eyk48		2.000000	BEBIDA NATURAL		2.500000	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional				SUBTOTAL 12%		0.00
Dirección: QUITO				SUBTOTAL 0%		14.00
Email: hpallodelacueva@hotmail.com				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Contribuyente Régimen RIMPE:				SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Número Calificación Artesanal: 148901				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		14.00
				TOTAL DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.00
				TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
				IRBPNR		0.00
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		14.00
				VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
				AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

Memorando Nro. DGAC-SEMT-2023-0685-M

Manta, 16 de junio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación de Tlgo Hernán Mauricio Pallo de la Cueva, Sr. José Alberto Rivera Paredes y Sr. Luis Efrén López Lama por Servicios Institucionales en AIEA.

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que Tlgo Hernán Mauricio Pallo de la Cueva, Sr. José Alberto Rivera Paredes y Sr. Luis Efrén López Lama se presentaron en este despacho en camioneta CHEVROLET Dmax No. 439 placa PEI-1438, con el propósito de cumplir servicios institucionales en Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de Manta.

Actividad: Realizar mantenimiento y reubicar equipos meteorológicos a nueva torre de control del AIEA.

Fecha y Hora de Llegada a Manta: 05 de Junio del 2023, a las 16:00 HL.

Fecha y Hora de Salida de Manta: 16 de Junio del 2023, a las 07:00 HL.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriano Rafael Zambrano López
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3

Copia:

Sr. Luis Marcelo Valencia Taco
Director de Servicios de Navegación Aérea, Subrogante

Sr. Tlgo. Hernán Mauricio Pallo de la Cueva
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Sr. Luis Efrén López Lama
Chofer

rb



ADRIANO RAFAEL
ZAMBRANO LOPEZ

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto
Codigo postal: 170100 - Manta - Esmeraldas - Telefonos: 06 2 22 22 22



Documento firmado electrónicamente por QulpuX

Memorando Nro. DGAC-NMET-2023-0154-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2023

PARA: Ing. Gabriel Arturo Lomas Villarreal
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

ASUNTO: Remisión Informe Técnico Mantenimientos -Reubicación Instrumentos
MET. Arpto. Manta JUN/23

De mi consideración:

Adjunto al presente, cóntese encontrar el Informe Técnico del Mantenimiento Preventivo/Correctivo y Reubicación de los Equipos Anemométricos y del Instrumental Meteorológico convencional del Aeropuerto Internacional "Gral. Eloy Alfaro" de la ciudad de Manta-Manabí, cumplidos por la Comisión de servicios institucionales realizada por el Sr. Tec. José Rivera Paredes y el suscrito, del 05 al 16 de junio del año en curso.

La documentación técnica de trabajos realizados en esta comisión de servicios, se adjuntará en físico para la elaboración del informe ejecutivo respectivo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Hernán Mauricio Pallo de la Cueva
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Referencias:

- DGAC-DSNA-2023-1056-M

Anexos:

- informe_tecnico_mant-jrhp_semt-jun23-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos



HERNAN MAURICIO
PALLO DE LA CUEVA

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Oel-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170100 - Teléfono: (05) 222 41 00 01

Documento firmado electrónicamente por Qulpux



 Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 1 de 7

Aeropuerto / Estación	ARPTO. SEMT-MANTA.	Comisión de Servicios:		SI
		Sistema:		
Laboratorio:		Instrumento:		
		Administrativo:		
Equipo	CONVENCIONALES/ YOUNG.	Marca / Serie	ANEMO YOUNG/DAC/CONVEN.	
Sistema Meteorológico:		Procedencia	SEMT	
ACTIVIDAD				
Mantenimiento Preventivo	SI	Mantenimiento Correctivo	SI	
Calibración:	SI	Contrastación	SI	
Inducción / Capacitación	SI	Supervisión:	SI	
Inspección Técnica	SI	Validación:		
TÉCNICOS PARTICIPANTES				
TIGO. HERNAN PALLO				
TEC. JOSE RIVERA				
Fecha Inicio Actividades:	05-JUNIO-2023	Fecha Fin Actividades:	16-JUNIO-2023	

I. ANTECEDENTES:

- En referencia al Memorando No. DGAC-DSNA-2023-1056-M de fecha 31-MAY-2023 Del Sr. Director de Servicios de Navegación Aérea en que se autoriza el traslado del personal técnico de la Unidad Instrumentos Meteorológicos DGAC al Aeropuerto: "Gral. Eloy Alfaro" de MANTA-MANABI, para ejecutar la reubicación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y del instrumental meteorológico en el sector de la nueva Torre de Control de este aeropuerto, del 05 al 16 de junio de 2023.
- Se indica que las novedades en este aeropuerto fueron las siguientes:
 - El Sistema AWOS-GECI, se hallaba reportado con funcionamiento malo desde el 04-ABR-2023 debido a la caída de tormenta eléctrica (rayo) en los equipos, presentando fallas en la dotación de energía y en el funcionamiento total de la Tarjeta DCP de la Cabecera 21.
 - El Anemómetro Convencional YOUNG-DAC de la Cabecera 24, se hallaba reportado con funcionamiento regular desde el 18-ABR-2023 debido a cortes de energía en el sector de equipos.
 - El Anemómetro Convencional YOUNG-DAC de la Cabecera 06, se hallaba reportado con funcionamiento malo desde Enero/23 presentando fallas en la dotación de energía de batería y paneles solares.
 - El Instrumental meteorológico convencional del Parque MET, se hallaba reportado con regular funcionamiento desde Febrero/2023, presentando fallas en: Garita Meteorológica, Pluviómetro y Pluviógrafo.
 - Los indicados equipos y resto de instrumental meteorológico deben ser reubicados en edificación nueva de Torre de Control.

 Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA		
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003	
		Versión: 1.0	
		Página 2 de 7	

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

DIA 05 JUNIO-2023.

- 09H00 Traslado desde ETAC y Estación Radar-Monjas Quito a Manta. Vehículo DGAC.
- 16H00 Llegada a la ciudad de Manta.
- Descarga de equipos y herramientas en TWR Manta. Sin Novedad.

DIA 06 JUNIO-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto.
- Presentación ante Administrador de Aeropuerto y coordinación de trabajos a realizar.
- Trabajos efectuados:
 - Verificación de sitios de reubicación de equipos en dependencias de nueva Torre de Control y Parque Met.
 - Coordinación de trabajos de limpieza (maleza en sitio Parque MET).
 - Traslado a Cabeceras y Verificación de estado y novedades técnicas de equipos, se determina novedades y se coordina limpieza de estos sectores (maleza y panales de avispas en sitios de cabeceras).

DIA 07/08-JUNIO-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto.
- Trabajos efectuados:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONVENCIONALES:

ANEMOMETRO CONVENCIONAL YOUNG-DAC UMBRAL 06 PRINCIPAL.

❖ ANEMÓMETRO TRANSMISOR YOUNG-DAC VÍA RADIO. (AVION)

- ✓ Se verifica que equipo está sin transmitir datos, este daño presenta desde fechas atrás debido a desgaste de panel solar ya que no tiene voltaje y la batería de respaldo presenta corrosión en bornera y con voltaje de 10.0 VDC.
- ✓ Modem de comunicación ZLYNX, se halla apagado con novedad.
Por lo que se procede a:
- ✓ Equipo Transmisor (avión), se halla apagado.
- ✓ Equipo Indicador de Viento de esta cabecera en Oficina TWR, se halla apagado.
- ✓ Se procede a verificar voltajes y medición de Voltaje de energía de batería y panel solar que se recibe en Armario de conexiones del Transmisor, medición de 10.0 VDC.
- ✓ Mantenimiento preventivo y limpieza del Armario de conexiones y no presenta novedades.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Luego se realiza:
- ✓ Desinstalación de transmisor, presenta desgaste en rodamientos internos.
- ✓ Mantenimiento correctivo a rodamientos en cono de intensidad del transmisor. Equipo operativo.
- ✓ Mantenimiento correctivo a rodamientos en Eje de Dirección del transmisor. Equipo operativo.
- ✓ Reinstalación de transmisor y reconexión de cables. Sin novedad.
- ✓ Se instala dos paneles solares nuevos y un Conversor nuevo de energía para paneles, estos equipos son instalados en el exterior y sujetos al mástil anemométrico, se procede a conectar estos equipos y quedan operativos.
- ✓ Se debe indicar que estos equipos son utilizados por requerimiento técnico y son parte de los equipos del Listado de Pista de Nuevo Rocafuerte, se realizan los respectivos Recibos de entrega-recepción para constancia de la instalación.



- ✓ Se instala una batería nueva de respaldo, en la mencionada cabecera, se procede a conectar este equipo y queda operativa con los demás accesorios.
- ✓ Se debe indicar que este equipo es utilizado por requerimiento técnico y es recibido por parte de la Coordinación MET SEGU, del Listado de repuestos solicitados a la Dir. Zonal.
- ✓ Se tiene señal de envío de datos de viento desde todo el equipo anemométrico (transmisor). Equipo funciona sin novedad.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de direccionamiento y transmisión de datos de dirección e intensidad.
- ✓ Equipo total queda sin novedad y operativo.

❖ **ANEMÓMETRO INDICADORES VIENTO YOUNG-DAC VÍA RADIO. (OFICINA ATC Y MET –TWR)**

- ✓ En la antigua Torre de Control, este equipo se encontraba apagado y desconectado el modem de comunicación.
- ✓ Es retirado de su posición para su reubicación en TWR nueva.
- ✓ En la Oficina ATC en la nueva Torre, se realiza una nueva instalación del cableado, Modem de comunicación marca ZLYNX y su conversor de voltaje de 12VDC que es de uso exclusivo para el Adaptador del Indicador de viento de la Posición TWR). Sin Novedad.
- ✓ Equipo queda conectado en su conversor de energía del modem de comunicación y su antena con TX/RX positivo.
- ✓ Equipo tiene respuesta de recepción de datos desde Transmisor en Cab. 06.
- ✓ Luego se ejecuta el traspaso de cable (cableado) para transmisión de datos desde Indicadores Principales (Oficina ATC 8avo. Piso) a los Indicadores Secundarios (Oficina MET 5to. Piso)
- ✓ Verificación de configuración de indicador principal. Sin novedad.
- ✓ Se instala en Oficina MET, un (1) Indicador de viento marca YOUNG nuevo y un Adaptador de Voltaje 12VDC nuevo, este equipo tiene datos de viento desde la Cabecera secundaria, se procede a conectar estos equipos y quedan operativos.
- ✓ Se debe indicar que estos equipos son utilizados por requerimiento técnico y son parte de los equipos del Listado de Pista de Nuevo Rocafuerte, se realizan los respectivos Recibos de entrega-recepción para constancia de la instalación.
- ✓ Verificación de configuración de indicador secundario. Sin novedad
- ✓ Equipo en total es conectado, queda sin novedad y en funcionamiento normal.

DIA 09/10/11/-JUNIO-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto.
- Trabajos efectuados:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS METEOROLÓGICOS CONVENCIONALES:

❖ **PARQUE METEOROLÓGICO Y OFICINA MET:**

❖ **GARITA METEOROLÓGICA. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Se encuentra en **ESTADO MALO**, persianas de madera se encuentran apolilladas y despintada, se requirió el envío de una nueva garita desde Dir. Zonal y no fue atendido.
- ✓ Se retira por completa, desde su posición antigua y se procede a retiro de termómetros de Extrema y de ambiente, ventilador Psicrométrico.
- ✓ Limpieza externa a soportes respectivos. Sin Novedad.
- ✓ Limpieza externa de Ventilador Psicrométrico No.1, Sin Novedad.
- ✓ Se procede a dar mantenimiento correctivo a Ventilador Psicrométrico No. 2, que se hallaba roto la cuerda, quedando en funcionamiento y operativo. Sin novedad.
- ✓ Se procede dar mantenimiento preventivo al interior de la garita, con pintura spray negro.
- ✓ Equipo y accesorios quedan en operación normal.



- ✓ El soporte metálico de la garita met es nuevo y se instala en su ubicación respectiva en el Parque MET, **indicándose que este accesorio es utilizado por requerimiento técnico y es parte de los equipos del Listado de Pista de Nuevo Rocafuerte, se realizan los respectivos Recibos de entrega-recepción para constancia de la instalación.**
- ✓ Equipo total, Garita MET antigua y su soporte indicado es reubicado en el nuevo parque MET, junto a la edificación de Torre de control nueva.
- ✓ Se reinstala todos los accesorios y termómetros, quedando sin novedad y operativos, a excepción de Termómetro de Mínima que debe ser reemplazado con un repuesto solicitado a Coordinador MET SEGU.
- ✓ En esta Garita se realiza la conexión de energía eléctrica con material eléctrico nuevo y se instala un foco para el trabajo nocturno del Observador MET.

❖ **PLUVIÓMETRO. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Equipo está en mal estado, razón por lo que no es reubicado. Es entregado a Personal MET-SEMT para trámite de baja.
- ✓ En nueva posición se procede a instalar otro equipo con su respectivo soporte metálico. **indicándose que este equipo y accesorio son utilizados por requerimiento técnico y son parte de los equipos del Listado de Pista de Nuevo Rocafuerte, se realizan los respectivos Recibos de entrega-recepción para constancia de la instalación.**
- ✓ Equipo queda instalado y en operación normal.

❖ **PLUVIÓGRAFO. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Equipo está en mal estado, razón por lo que no es reubicado. Es entregado a Personal MET-SEMT para trámite de baja.
- ✓ En la nueva ubicación se procede a instalar otro equipo marca LAMBRECHT Semanal y su respectivo Sistema de Relojería.
- ✓ **Este equipo y accesorio son utilizados por requerimiento técnico y son parte de los equipos del Listado de Pista de Nuevo Rocafuerte, se realizan los respectivos Recibos de entrega-recepción para constancia de la instalación.**
- ✓ Se ejecuta la instalación de Sifón completo, flotador, pluma inscriptora y tubo sifón de vidrio, sin novedad.
- ✓ Verificación de funcionamiento de Sistema de Relojería (tambor). Sin novedad.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de enceramiento (0) y de descarga (10). Sin novedad.
- ✓ Equipo queda calibrado, sin novedad y en operación normal.

❖ **SENSOR DE PRESIÓN PTB330. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Equipo es reubicado desde antigua posición hacia 5to. Piso en Oficina MET de nueva Torre de Control.
- ✓ Se ejecuta la instalación y se procede a su calibración técnica en sitio, determinándose su calibración con la altitud de referencia del AIP Ecuador.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de obtención de datos (contrastación) con otros equipos medidores de presión (altímetro). Sin novedad.
- ✓ Equipo queda calibrado, sin novedad y en operación normal.

❖ **ALTIMETRO. EQUIPO CONVENCIONAL.**

- ✓ Equipo es reubicado desde antigua posición hacia 8avo. Piso en Oficina ATC de nueva Torre de Control.
- ✓ Se ejecuta la instalación y se procede a su calibración técnica en sitio, determinándose su calibración con la altitud de referencia del AIP Ecuador.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de obtención de datos (contrastación) con otros equipos medidores de presión (Sensor Presión PTB330). Sin novedad.
- ✓ Equipo queda calibrado, sin novedad y en operación normal.

 Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 5 de 7

DIA 12/13/14-JUNIO-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto.
- Trabajos efectuados:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CONVENCIONALES:

ANEMOMETRO CONVENCIONAL YOUNG-DAC UMBRAL 24 PRINCIPAL.

❖ **ANEMÓMETRO TRANSMISOR YOUNG-DAC VÍA RADIO. (AVION)**

- ✓ Se verifica que equipo está con transmisión de datos, este daño presenta desde fechas atrás debido a desgaste de panel solar ya que no tiene voltaje y la batería de respaldo presenta corrosión en bornera y con voltaje de 10.0 VDC.
- ✓ Modem de comunicación DIGI, se halla encendido sin novedad.
Por lo que se procede a:
- ✓ Equipo Transmisor (avión), es apagado para mantenimiento correctivo.
- ✓ Equipo Indicador de Viento de esta cabecera en Oficina TWR, se halla encendido.
- ✓ Se procede a verificar voltajes y medición de Voltaje de energía eléctrica que proviene desde la Radio Ayuda Glide con 123.3 VAC que se recibe en Armario de conexiones del Transmisor.
- ✓ Mantenimiento preventivo y limpieza del Armario de conexiones y se procede a colocar un nuevo transformador de voltaje teniendo 12.4VDC, repuesto Instrumentos MET, Quito., ya que el anterior se halla deteriorado. Equipo no presenta novedades.
- ✓ Verificación de estado de cables externos. Sin novedad.
- ✓ Luego se realiza:
- ✓ Desinstalación de transmisor, presenta desgaste en rodamientos internos.
- ✓ Mantenimiento correctivo a rodamientos en cono de intensidad del transmisor. Equipo operativo.
- ✓ Mantenimiento correctivo a rodamientos en Eje de Dirección del transmisor. Equipo operativo.
- ✓ Reinstalación de transmisor y reconexión de cables. Sin novedad.
- ✓ **Se tiene señal de envío de datos de viento desde todo el equipo anemométrico (transmisor). Equipo funciona sin novedad.**
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de direccionamiento y transmisión de datos de dirección e intensidad.
- ✓ Equipo total queda sin novedad y operativo.

❖ **ANEMÓMETRO INDICADORES VIENTO YOUNG-DAC VÍA RADIO. (OFICINA ATC Y MET –TWR)**

- ✓ En la antigua Torre de Control, este equipo se encontraba encendido y sin novedad.
- ✓ Es retirado de su posición para su reubicación en TWR nueva.
- ✓ En la Oficina ATC en la nueva Torre, se realiza una nueva instalación del cableado, Modem de comunicación marca DIGI y su conversor de voltaje de 12VDC que es de uso exclusivo para el Adaptador del Indicador de viento de la Posición TWR). Sin Novedad.
- ✓ Equipo queda conectado en su conversor de energía del modem de comunicación y su antena con TX/RX positivo.
- ✓ Equipo tiene respuesta de recepción de datos desde Transmisor en Cab. 24.
- ✓ Anteriormente se ejecutó el traspaso de cable (cableado) para transmisión de datos desde Indicadores Principales (Oficina ATC 8avo. Piso) a los Indicadores Secundarios (Oficina MET 5to. Piso)
- ✓ Verificación de configuración de indicador principal. Sin novedad.
- ✓ Verificación de configuración de indicador secundario. Sin novedad
- ✓ Equipo en total es conectado, queda sin novedad y en funcionamiento normal.

 Dirección General de Aviación Civil	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 6 de 7

DIA 15-JUNIO-2023.

- 07H45 Llegada al Aeropuerto.
- Trabajos efectuados:

❖ **CONTRASTACIÓN RELACION EQUIPOS MEDIDORES DE PRESION: ALTIMETRO/PTB330-AVIONES EN PLATAFORMA.**

- ✓ Se ejecuta la verificación de datos de presión, el dato de Reglaje Altimétrico entregado por parte de ATC a aeronaves y una vez en Plataforma se debe obtener el dato de Altitud 0 Pies.
- ✓ Aeronave: AVIANCA AV1691 Reglaje: 29,78 Inch HG. Dato Piloto: +10 Pies.
- ✓ Aeronave: CESSNA HC-CWT Reglaje: 29,76 Inch HG. Dato Piloto: 0 Pies.
- ✓ Aeronave: NAVAL AN-236 Reglaje: 29,76 Inch HG. Dato Piloto: 0 Pies.
- ✓ Ejecución de Pruebas técnicas de calibración final de equipos. Sin novedad y operativos.

- ❖ REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FORMULARIO DAC MET-300., Inventario del Instrumental Meteorológico en este Aeropuerto.
- ❖ REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TECNICA-ADMINISTRATIVA DE TRABAJOS REALIZADOS.
- ❖ EMBALAJE DE EQUIPOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN.

➤ **DIA 16-JUNIO-2023.**

- 07H00 Traslado desde Manta a Instrumentos MET en Estación Radar-Monjas y ETAC-Quito. Vehículo DGAC.
- 16H00 Llegada a Quito. En Radar y ETAC Quito. Sin Novedad.

III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

Herramientas: Kit de Herramientas de personal técnico, equipo personal de seguridad y guantes de protección personales.
 Para limpieza: agua, detergente, cepillos, franela, brochas.
 Uso: Computador de Oficina.
 Repuestos: Indicados anteriormente de acuerdo a cambios determinados.

IV. CONCLUSIONES:

- ✓ Se determinó que con el mantenimiento correctivo y la reubicación del Equipo Anemométrico YOUNG-DAC de Cab. 24, el equipo queda en buen funcionamiento y operativo. Equipo sin novedad.
- ✓ Se concluye que con el mantenimiento correctivo y la reubicación del Equipo Anemométrico YOUNG-DAC de Cab. 06, el equipo queda en buen funcionamiento y operativo. Equipo sin novedad.
- ✓ Los instrumentos meteorológicos convencionales y sus respectivos accesorios, quedan calibrados y operativos según su operatividad, tanto en el Parque MET como en la Oficina MET de Torre de Control.
- ✓ La Garita meteorológica queda en mal estado, hasta que se ejecute el envío de una nueva adquisición por parte de la Dirección Zonal Guayaquil.
- ✓ Equipos y componentes en mal estado, fueron entregados a personal MET SEMT, para su trámite administrativo de respectiva BAJA de sus activos fijos.
- ✓ Comisión cumplió con los objetivos previstos para este trabajo. Personal y vehículo Sin novedad

V. RECOMENDACIONES:

	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLÓGICA AERONÁUTICA	
	INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO	Código: GMET-PR-004-RG-003
		Versión: 1.0
		Página 7 de 7

- ✓ Que se realice el trámite respectivo para la adquisición urgente de Sistema AWOS, Equipos Anemométricos y componentes nuevos para el desarrollo técnico y operacional de este aeropuerto.
- ✓ Que el personal de Observadores Met, verifiquen continuamente el funcionamiento de todos los equipos y se informe inmediatamente y sobre cualquier novedad técnica presentada en el instrumental meteorológico hacia la Unidad de Instrumentos Meteorológicos DGAC y así otorgar los soportes técnicos respectivos de manera eficaz.
- ✓ Que el Responsable de la Estación MET; procure realizar administrativamente el tramite respectivo para mantener los sectores del parque meteorológico, de equipos MET en los umbrales de pista y así mantener en óptimas condiciones, limpios y libres de maleza.

VI. RESPONSABILIDAD:

- ✓ Es responsabilidad de los Observadores MET, y en conjunto con el personal técnico de Instrumentos MET DAC Quito, la aplicación de acciones técnico-administrativas sobre los equipos en este aeropuerto.
- ✓ El Área de Meteorología del Aeropuerto de Manta, informará del estado y funcionamiento de los equipos, en caso de presentarse novedades en los mismos.
- ✓ De igual manera, se sugiere a la Administración de Aeropuerto, insistir en la adquisición de nuevos equipos que se requieren en este aeropuerto, también insistir que la Oficina Activos Fijos DIR. Zonal, proceda con el trámite de Baja de varios enseres y equipos en mal estado; que se ejecute la limpieza externa e interna de sectores que contienen los equipos meteorológicos.

Firma de Técnico/os participantes.



firmado electrónicamente por:
HERNAN MAURICIO
PALLO DE LA CUEVA

TLGO. HERNAN PALLO DE LA CUEVA.



firmado electrónicamente por:
JOSE ALBERTO RIVERA
PAREDES

TEC. JOSÉ RIVERA PAREDES.



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: _____ MANTA _____ FECHA: 05/06/2023 _____ MOVILIZACION: _____ TERRESTRE _____
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ DIRECCION NAVEGACION AEREA _____ OBJETO DE LA COMISION: REALIZAR TRABAJOS DE REUBICACION TOTAL EN LA
NUEVA TORRE DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL METEOROLOGICO

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DSNA-2023-0165-M
FUNCIONARIO RESPONSABLE: TLGO HERNAN PALLO NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR LUIS LOPEZ LAMA

CLASE VEHICULO:	D. MAX	MARCA:	CHEVROLET	PLACAS:	PEI 1438	CONTROL:	439
-----------------	--------	--------	-----------	---------	----------	----------	-----

SALIDA				ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM	HORA	KM	FECHA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
QUITO	05/06/2023	09H00	282008			05/06/2023	16H00	282431			
MANTA	16/06/2023	07H00	282905			16/06/2023	15H00	283264			

OBSERVACIONES: S/N
FIRMA SR. CONDUCTOR: _____
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO: _____
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____
Lcdo. EDISON VILLARRUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.