

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 431
No. Formulario Interno: 1258
Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS

RUC/CI Responsable: 1713297495
Nombre Responsable: ANDRADE ACQUIRRE FRANKLIN IVAN
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR


Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A TULCAN SR. FRANKLIN ANDRADE DEL 02 AL 04 AGOSTO 2023

No. de Solicitud: 431
No. de Doc. Aprobación: 431
No. de CUR Contable: 108537166

Fecha Solicitud: 28/07/2023
Fecha Aprobación: 28/07/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1713297495	108537166	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 2332

31/07/2023
TESORERÍA

160,00
70% 112,00

F-1131



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DINA-2023-1614-M	28/07/2023

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN C.I. 171329749-5	TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
QUITO-TULCAN	DIRECCION DE INGENIERIA AERONAUTICA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
2/8/2023	09H00	4/8/2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. MIGUEL PACHECO Y CONDUCTOR DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AUTOBOMBA T-1500 (111) Y BOMBA ESTACIONARIA DE LLENADO RAPIDO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TULCAN	2/8/2023	09H00	2/8/2023	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	4/8/2023	12H00	4/8/2023	18H00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8019397800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. FRANKLIN ANDRADE

Técnico en Servicios de Mantenimiento 2 (Autobombas)

NOTA: Esta solicitud debiera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibida conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

Ing. Lauro Vera J.

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

Memorando Nro. DGAC-DINA-2023-1614-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL AEROPUERTO LUIS A.
MANTILLA - TULCÁN.

De mi consideración:

Por medio del presente se autoriza a los señores Franklin Andrade y Miguel Pacheco realizar los trámites de viáticos y transporte para trasladarse al aeropuerto Luis A. Mantilla de la ciudad de Tulcán, con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento preventivo de la autobomba Oshkosh T-1500 número de control 111 y bomba estacionaria de llenado rápido.

Dicha comisión se lo realizara entre los días miércoles 02 al viernes 04 de agosto del 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Copia:

Sra. Cecilia Del Carmen Ortega Fuentes
Secretaría

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

gp



LAURO AQUILES VERA
JIMENEZ



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
---	--

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DGAC-DINA-2023-1614-M

8/8/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANDRADE AGUIBRE FRANKLIN IVAN C.I. 171379749-5

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

QUITO-TULCAN

DIRECCION DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MIGUEL PACHECO Y CONDUCTOR DESIGNADO.	
--	--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AUTOBOMBA T-1500 (111) Y BOMBA ESTACIONARIA HALE DE LLENADO RAPIDO.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**TOTAL JUSTIFICADO**

120.00

FECHA	
-------	--

2/8/2023

4/8/2023

HORA	
hh:mm	

11H30

19400

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ING. FRANKLIN ANDRADE A.

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LAURO

ING. LAURO VERA J.

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA



RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000000682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0408202301040150156400120010020000006820000068215

FECHA AUT. 04/08/2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:

0408202301040150156400120010020000006820000068215

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1713297495

Fecha de emisión: 04/08/2023

Razón Social / Nombres: FRANKLIN IVAN

Nombre Comercial / Apellidos: ANDRADE AGUIRRE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0988518409

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 02-08-2023. Salida 04-08-2023.	31.250000	0.00	62.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: franklin_andrade911@hotmail.com
Teléfono: 0988518409
Dirección: QUITO

SUBTOTAL IVA 12%	62.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.50
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	días

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1713297495

Clave: 1713297495



R.U.C.: 1002534418001

FACTURA

No.: 001-101-000001529 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202301100253441800120011010000015290000153018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-05T18:57:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0508202301100253441800120011010000015290000153018

Razón Social:

CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

Nombre Comercial:

FRITADAS EL JUNCAL

Dir. Matriz:

IMBABURA / IBARRA / AMBUQUI / PRINCIPAL

Dir. Sucursal:

IMBABURA / IBARRA / AMBUQUI / PRINCIPAL

Email: lupemarlene@gmail.com

Teléfono: 0997867854

Contribuyente Especial Nro.:

Obligado llevar contabilidad:

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos:

FRANKLIN ANDRADE

Fecha emisión: 05/08/2023 ✓

Identificación:

1713297495

Dirección:

QUITO

Código principal	Código auxiliar	Cant	Nombre Producto o Servicio	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio Sin subsidio	Descuento	Total
01		1	Alimentacion	SD		10.00	0	0	0.00	10.00

Información adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

TRANSACCION: 381|MATRIZ|FE|1530

EMAIL CLIENTE: franklin_andrade911@hotmail.com

Forma pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	0	DIAS

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	10.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA DIFERENCIADO 8%	0.00
IRBPNR	0.00
TOTAL	10.00 ✓
TOTAL SIN SUBSIDIO	
AHORRO POR SUBSIDIO	

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 29 / Noviembre / 2022 - del 01001 al 01300 - CADUCA 29 / NOVIEMBRE / 2023

Memorando Nro. DGAC-SETU-2023-0277-M

Tulcán, 07 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: LLEGADA Y SALIDA DE COMISIÓN SSEI

De mi consideración:

:

Saludos cordiales, en cumplimiento al Memorando DGAC-DINA-2023-1614-M, informo que los señores, Franklin Andrade, Miguel Pacheco y señor conductor Luís Vera, en vehículo con placas PEI- 1441 y No. de control, 436, arribaron a nuestro aeropuerto el miércoles 02 de agosto en horas de la tarde y luego de cumplida su comisión de servicios institucionales, retornaron a Quito el viernes 04 de agosto 2023. Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer

Sr. Tigo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización I



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN ALIRIO VIVAS
BOLAÑOS**

Memorando Nro. DGAC-IAER-2023-0075-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME TÉCNICO TRABAJOS REALIZADOS EN AUTOBOMBAS OSHKOSH T1.500
Y BOMBA ESTACIONARIA HALE DEL AEROPUERTO LUIS A. MANTILLA
(TULCAN).

Por medio del presente informe Técnico informo a la Jefatura de la Dirección de Infraestructura los trabajos realizados por los técnicos en Autobombas ARFF Sres.: Miguel Pacheco y quién suscribe durante la comisión de servicios planificada entre los días: Del miércoles 02 al viernes 04 de Agosto del presente. 
Adjunto archivo digital de respaldo. (Informe y ficha técnica).

AUTOBOMBA OSHKOSH

Modelo: T 1.500.

V.I.N.: 10T9L5BH0H1031300

Año: 1988

Control: 111

Km: 18354

Horas: 3171.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACEITES Y FLUIDOS.

í Cambio Aceite del Motor 8gls SAE 15W40 GULF

í Cambio Aceite de la Transmisión Automática Allisom 8gls SAE 10W.

í Cambio Aceite de los diferenciales (2) 8 gls SAE 80W90.

í Completar Refrigerante en el motor principal (2gls).

í Completar Aceite hidráulico en la dirección hidráulica SAE 10W(1/2 gls)

í Cambio de aceite de la caja de transferencia SAE 50 5 gls.

í Cambio Aceite del Divisor de Poder 8gls SAE 10W,

FILTROS.

í Cambio 1 filtro de aceite motor principal.

í Cambio de 2 filtros de combustible primario y secundario (Racor).

í Cambio de filtro refrigerante

í Cambio filtro dirección hidráulica

í Cambio filtro de aire motor principal

í Cambio filtro divisor de poder.

í Cambio filtro transmisión Allisom.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

í Engrase general sistema camión y aeronáutico.

í Chequeo generador 110AC.

í Montaje toma para aire auxiliar (Acople rápido) para toma de aire que sera usada para engrasar la Autobomba.

í Templar bandas del alternador.

í Chequeo luces.

í Chequeo fuga de agua por manguera de agua bajo cabina.

í Limpieza exterior con aire del sistema de frenos.


TRABAJOS PENDIENTES

í Afinamiento generador 110AC cambio bujías (2) y condensador.

í Chequeo mantenimiento y reparación de las luces elevadas derecha e izquierda .

í Cambio Diodines 110 AC luces de trabajo (4).

í Adquirir (Importar) o enviar para fabricar enfriador de aceite del divisor de poder.



MOVILIZACIÓN:

MANTENIMIENTO

DGAC-DINS-2023-1615-M

SR. LUIS VERA

[illegible]

A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. ANALISTA ADMINISTRATIVO

LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.