

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 668
No. Formulario Interno: 1788
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1717088718
Nombre Responsable: PACHECO CALDERON MIGUEL PATRICIO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR



Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. MIGUEL PACHECO / REALIZAR MANTENIMIENTO AUTOBOMBA Y BOMBA ESTACIONARIA / SHELL DEL 01 AL 05 SEPTIEMBRE 2025


No. de Solicitud: 668
No. de Doc. Aprobación: 668
No. de CUR Contable: 120358210

Fecha Solicitud: 20/08/2025
Fecha Aprobación: 20/08/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1717088718	120358210	NO	320.00




 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 3127



320,00
79. 224,00

F-668

<div>Dirección General de Aviación Civil</div>							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1659-M			25/08/2025				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:				
PACHECO CALDERON MIGUEL PATRICIO C.I. 171708871-8			TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
SHELL - PASTAZA			DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
1/9/2025	08H30		5/9/2025	16H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO ACARO, GUSTAVO PEÑAFIEL Y CONDUCTOR DESIGNADO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MANTENIMIENTO AUTOBOMBA Y BOMBA ESTACIONARIA AEROPUERTO RÍO AMAZONAS							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -SHELL	1/9/2025	08H30	1/9/2025	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHELL - QUITO	5/9/2025	11H00	5/9/2025	16H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 3460982200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> <i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</i>				
 Sr.MIGUEL PACHECO Técnico en Servicios de Mantenimiento 1 (Autobombas)							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
							
				ING. CESAR PALACIOS DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1659-M

Quito, D.M., 20 de agosto de 2025

PARA: Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

Sr. Edgar Patricio Acaro León
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón
Técnico en Servicios de Mantenimiento ✓

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO HACIA EL AEROPUERTO RIO
AMAZONAS a SHELL.

De mi consideración:

Mediante la solicitud enviada por el sistema zimbra con fecha 18 de agosto del 2025 emitido por el Administrador de Aeropuerto del cual transcribo el siguiente texto,

"Con las novedades arriba descritas solicito se planifique el respectivo mantenimiento PREVENTIVO, CORRECTIVO de manera urgente para mencionadas autobombas, bomba estacionaria y así evitar que se sigan agravando sus daños.

Se realice el abastecimiento oportuno de dotación de COMBUSTIBLE con la finalidad de garantizar el optimo funcionamiento de las autobombas, equipos y herramientas en caso de un evento peligroso.

Se realice la dotación urgente de AFFF de forma urgente.

Se brinde de forma urgente un medio de control de roedores para evitar daños eléctricos, neumáticos en las autobombas".

En tal razón, se autoriza a los señores Gustavo Dario Peñafiel Arias, Edgar Patricio Acaro León y Miguel Patricio Pacheco Calderón realizar los trámites de viáticos y transporte con el fin de trasladarse al Aeropuerto Rio Amazonas de la Shell – Puyo con la finalidad de realizar el mantenimiento de los vehículos contra incendios y bomba estacionaria

Fecha de traslado del 01 al 05 de septiembre del 2025, hora de salida: 08:30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. César Augusto Palacios Mocha
DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Anexos:
- zimbra_shell.pdf

Copia:
Sra. Téc. Myriam Isabel Urbina Paucar
Secretaría

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1659-M	9/9/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PACHECO CALDERON MIGUEL PATRICIO C.I 1717088718	TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL - PASTAZA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR.PATRICIO ACARO, GUSTAVO PENAFIEL Y LUIS LÓPEZ CONDUCTOR ASIGNADO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LAS AUTOBOMBAS OSHKOSH T1500 392 Y BOMBA ESTACIONARIA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000505	FRANCE INN	140.00
2	001-001-000000257	GUANOLUISA PAREDES SUSANA MARICELA	10.01
3	4193	PARADERO ALEJANDRITA	70.00
4	11024	ASADERO D CAMPES	5.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
TOTAL JUSTIFICADO			225.01

FECHA	1/9/2025	5/9/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
dd-mmm-aaa			
HORA	10H00	23H30	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA	QUITO - SHELL MERA	1/9/2025	10H00	1/9/2025	16H00
TERRESTRE	CAMIONETA	SHELL MERA - QUITO	5/9/2025	19H30	5/9/2025	23H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
SR. MIGUEL PACHECO	
TEC. SERVICIO EN MANTENIMIENTO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	ING. CESAR PALACIOS
	DIRECTOR DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202501060226787400120010010000005058015476313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2025 15:16:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PACHECO CALDERON MIGUEL PATRICIO

Identificación 1717088718

Fecha 05/09/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	HOSPEDAJE		121.74	0.00	0.00	0.00	121.74

Información Adicional	
Telefono:	0990440854
Email:	mp.78moto@gmail.com
DETALLE:	FACTURA POR HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS NOCHES DEL LUNES 01 AL JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

2

R.U.C.: 0503510422001

FACTURA

No. 001-001-000000257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202501050351042200120010010000002574712098512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2025 16:44:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUANOLUISA PAREDES SUSANA MARICELA

Dirección Matriz: Calle: E35 Numero: S/N Interseccion: SC

Dirección Sucursal: Calle: E35 Numero: S/N Interseccion: SC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PACHECO CALDERON MIGUEL PATRICIO

Identificación 1717088718

Fecha 01/09/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACIÓN		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Telefono:	022665980
Email:	mp.78moto@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

2024/05/27/2024



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2025-1117-M

Puyo, 08 de septiembre de 2025

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO NRO. DGAC-SESM-2025-1115-M:
PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, que el día lunes 01 de septiembre de 2025, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el señores:

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias, Bombero Aeronáutico

Sr. Edgar Patricio Acaro León Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Miguel Patricio Pacheco Calderón, Técnico en Servicios de Mantenimiento y;

Sr. Luis Efren López Lama, conductor de la camioneta Chevrolet DMAX doble cabina con Placas PEI-1437 Control DAC 441, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 05 de septiembre de 2025, sin novedad alguna.

OBJETIVO.- realizar el mantenimiento correctivo Autobombas y bomba estacionaria del aeropuerto Rio Amazonas”

Se deja insubsistente el Memorando Nro. DGAC-SESM-2025-1115-M

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Copia:

Sr. Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

Sr. Ing. César Augusto Palacios Mocha
Director de Ingeniería Aeroportuaria

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias
Bombero Aeronáutico

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

* Documento firmado electrónicamente por: Quiérense

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-IAER-2025-0084-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Ing. César Augusto Palacios Mocha
Director de Ingeniería Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN AUTOBOMBA T-1500 (392) Y
BOMBA ESTACIONARIA JHON DEERE AEROPUERTO RÍO AMAZONAS

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1659-M, en el cual se manifiesta:

"Mediante la solicitud enviada por el sistema zimbra con fecha 18 de agosto del 2025 emitido por el Administrador de Aeropuerto del cual transcribo el siguiente texto.

"Con las novedades arriba descritas solicito se planifique el respectivo mantenimiento PREVENTIVO, CORRECTIVO de manera urgente para mencionadas autobombas, bomba estacionaria y así evitar que se sigan agravando sus daños.

Se realice el abastecimiento oportuno de dotación de COMBUSTIBLE con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento de las autobombas, equipos y herramientas en caso de un evento peligroso.

Se realice la dotación urgente de AFFF de forma urgente.

Se brinde de forma urgente un medio de control de roedores para evitar daños eléctricos, neumáticos en las autobombas".

En tal razón, se autoriza a los señores Gustavo Darío Peñafiel Arias, Edgar Patricio Acaro León y Miguel Patricio Pacheco Calderón realizar los trámites de viáticos y transporte con el fin de trasladarse al Aeropuerto Río Amazonas de la Shell – Puyo con la finalidad de realizar el mantenimiento de los vehículos contra incendios y bomba estacionaria

Fecha de traslado del 01 al 05 de septiembre del 2025, hora de salida: 08:30"

Ante lo expuesto remito a usted señor director las actividades realizadas durante la semana de comisión en Autobomba Oshkosh 392 y Bomba Estacionaria por parte de los señores Miguel Pacheco, Gustavo Peñafiel y Patricio Acaro.

AUTOBOMBA OSHKOSH T-1500 392

- Chequeo fugas varios sistemas.
- Corrección fuga en Pulmón Sistema PTO.
- Corrección fuga en Dos cilindros CYLINDER AIR 1858580.
- Cambio de alúmina bolitas desecante para secador de aire
- Cambio filtro interno Secador de Aire.
- Cambio de dos válvulas de desfogue en tanques de aire posterior.
- Cambio de una válvula de desfogue en banco de válvulas.
- Cambio acople de manguera secador de aire.

Una vez realizadas las pruebas respectivas de descargo por torreta y boomer, prueba en respuesta en pista la autobomba queda OPERATIVA.

BOMBA ESTACIONARIA JHON DEERE

- Desmontaje del volante toma fuerza para ser llevado al tornero para que realicen la toma de medida y perforaciones respectivas.
- Colocación de una batería marca ecuador N200 MHD.
- Montaje del volante toma fuerza para medir la longitud del cardán.
- Se realiza acoples al toma fuerza de motor.
- Una vez retirado el cardán se procede al montaje del mismo.
- Colocación de cinco galones de combustible (Diesel).
- Regulación del bombín aceleración bomba estacionaria.


Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

* Documento firmado electrónicamente en QUITO

EL NUEVO
ECUADOR



SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION INGENIERIA AEROPORTUARIA	OBJETO DE LA COMISION:	TRASLADO DE PERSONAL AUTOBOMBAS AEROPUERTO RIO AMAZONAS SHELL
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR GUSTAVO PENAFIEL **NOMBRE DEL CONDUCTOR:** SR LUIS LOPEZ LAMA

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA: D.MAX	CHEVROLET	PLACAS:	PEI - 1437	CONTROL:	441
-----------------	-----------	--------------	-----------	---------	------------	----------	-----

[illegible]**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

SR JAVIER ANDRANGO PAUCAR
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO. SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.